

ТРУБЫ И ФИТИНГИ

| | |
|---|----|
| Металлополимерные и полимерные трубы | 62 |
| Фитинги резьбовые компрессионные для многослойных и полимерных труб | 64 |
| Пресс-фитинги для многослойных и полимерных труб | 66 |
| Адаптеры для полимерных и медных труб – фитинги для адаптеров | 70 |
| Фитинги для металлической трубы | 73 |
| Сгоны, ниппели, переходники | 76 |
| Система GX | 78 |
| Система Giacoquest | 82 |
| Комплектующие и инструменты | 85 |

➤ Металлополимерные и полимерные трубы

R999

ТРУБА В БОБИНАХ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|----------|--------|---------|---|-----|
| R999Y122 | 16x2 | 1,51 | 1 | 100 |
| R999Y123 | 16x2 | 1,51 | 1 | 200 |
| R999Y124 | 16x2 | 1,51 | 1 | 500 |
| R999Y132 | 18x2 | 2,08 | 1 | 100 |
| R999Y133 | 18x2 | 2,08 | 1 | 200 |
| R999Y142 | 20x2 | 2,15 | 1 | 100 |
| R999Y143 | 20x2 | 2,15 | 1 | 200 |
| R999Y173 | 26x3 | 4,86 | 1 | 50 |
| R999Y183 | 32x3 | 6,88 | 1 | 50 |



ТРУБА В ОТРЕЗКАХ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|-----------|--------|---------|---|----|
| R999GY140 | 40x3,5 | 16,35 | 5 | 25 |
| R999GY150 | 50x4 | 23,81 | 5 | 25 |
| R999GY163 | 63x4,5 | 36,19 | 5 | 15 |
| R999GY175 | 75x5 | 76,27 | 5 | 5 |
| R999GY190 | 90x7 | 130,40 | 5 | 5 |

Многослойная металлополимерная труба PE-X/AL/PE-X.



R999I

ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ


| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|-----------|-----------------------------|---------|-----|---|
| R999IY220 | 16x2 - изол. 6 мм - красн. | 3,30 | 50 | - |
| R999IY222 | 16x2 - изол. 6 мм - красн. | 2,56 | 100 | - |
| R999IY225 | 16x2 - изол. 6 мм - син. | 2,56 | 50 | - |
| R999IY227 | 16x2 - изол. 6 мм - син. | 2,56 | 100 | - |
| R999IY240 | 20x2 - изол. 10 мм - красн. | 3,52 | 50 | - |
| R999IY245 | 20x2 - изол. 10 мм - син. | 3,52 | 50 | - |
| R999IY270 | 26x3 - изол. 10 мм - красн. | 9,41 | 25 | - |
| R999IY272 | 26x3 - изол. 10 мм - красн. | 9,41 | 50 | - |
| R999IY275 | 26x3 - изол. 10 мм - син. | 6,96 | 50 | - |
| R999IY280 | 32x3 - изол. 10 мм - красн. | 12,28 | 25 | - |



ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|-----------|---------------------------|---------|----|---|
| R999IY120 | 16x2 - изол. 10 мм - сер. | 3,11 | 50 | - |
| R999IY130 | 18x2 - изол. 10 мм - сер. | 3,85 | 50 | - |
| R999IY140 | 20x2 - изол. 13 мм - сер. | 4,28 | 50 | - |
| R999IY170 | 26x3 - изол. 13 мм - сер. | 8,94 | 25 | - |
| R999IY180 | 32x3 - изол. 13 мм - сер. | 11,18 | 25 | - |

Многослойная металлополимерная труба PE-X/AL/PE-X в изоляции.



R996T

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|-----------|--------|---------|-----|---|
| R996TY227 | 16 x 2 | 1,49 | 100 | - |
| R996TY219 | 16 x 2 | 1,49 | 240 | - |
| R996TY264 | 16 x 2 | 1,49 | 600 | - |
| R996TY054 | 17x2 | 1,70 | 100 | - |
| R996TY033 | 17x2 | 1,70 | 240 | - |
| R996TY052 | 17x2 | 1,70 | 600 | - |
| R996TY249 | 18 x 2 | 1,84 | 100 | - |
| R996TY220 | 18 x 2 | 1,84 | 240 | - |
| R996TY250 | 18 x 2 | 1,84 | 500 | - |
| R996TY221 | 20 x 2 | 2,01 | 100 | - |
| R996TY222 | 20 x 2 | 2,01 | 240 | - |
| R996TY253 | 20 x 2 | 2,01 | 400 | - |
| R996TY068 | 25x2,3 | 3,23 | 320 | - |



Труба PE-X (GIACOTHERM) из сшитого полиэтилена с антикислородным барьером.




R978

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|----------|--------|---------|-----|-----|
| R978Y172 | 12x1,5 | 0,99 | 240 | - |
| R978Y175 | 12x1,5 | 0,99 | 600 | - |
| R978Y223 | 16x2 | 1,16 | 1 | 100 |
| R978Y226 | 16x2 | 1,16 | 1 | 240 |
| R978Y227 | 16x2 | 1,16 | 1 | 600 |
| R978Y233 | 17x2 | 1,25 | 1 | 100 |
| R978Y235 | 17x2 | 1,25 | 1 | 240 |
| R978Y237 | 17x2 | 1,25 | 1 | 600 |
| R978Y255 | 20x2 | 1,54 | 1 | 240 |
| R978Y256 | 20x2 | 1,54 | 1 | 400 |



Труба из полиэтилена PE-RT с антикислородным барьером.



R986

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|----------|--------|---------|-----|---|
| R986Y116 | 16x2 | 2,55 | 100 | - |
| R986Y117 | 16x2 | 2,55 | 240 | - |
| R986Y130 | 16x2 | 2,55 | 500 | - |
| R986Y118 | 18x2 | 2,86 | 100 | - |
| R986Y119 | 18x2 | 2,86 | 240 | - |
| R986Y122 | 22x2 | 3,61 | 100 | - |



Полибутиленовая труба с антикислородным барьером.

R994

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|----------|--------|---------|----|---|
| R994Y028 | 16x2 | 2,58 | 50 | - |
| R994Y026 | 16x2,2 | 2,79 | 50 | - |
| R994Y032 | 20x2,8 | 3,73 | 50 | - |



Труба GIACOFLEX из сшитого полиэтилена в красном гофрированном кожухе.

R985B

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|--------|---------|-----|---|
| R985BY001 | Ø25 | 1,10 | 100 | - |
| R985BY002 | Ø30 | 1,45 | 100 | - |



Синий гофрированный кожух.

R985R

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|--------|---------|-----|---|
| R985RY001 | Ø25 | 1,10 | 100 | - |
| R985RY002 | Ø30 | 1,45 | 100 | - |



Красный гофрированный кожух.

R993

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|----------|--------|---------|----|---|
| R993Y028 | 16x2 | 2,58 | 50 | - |
| R993Y026 | 16x2,2 | 2,79 | 50 | - |
| R993Y032 | 20x2,8 | 3,73 | 50 | - |



Труба GIACOFLEX из сшитого полиэтилена в синем гофрированном кожухе.

R995

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|----------|--------|---------|----|---|
| R995Y026 | 16x2,2 | 2,79 | 50 | - |
| R995Y032 | 20x2,8 | 3,65 | 50 | - |




Труба GIACOFLEX из сшитого полиэтилена в черном гофрированном кожухе.

R985N

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|--------|---------|-----|---|
| R985NY001 | Ø25 | 1,10 | 100 | - |
| R985NY002 | Ø30 | 1,45 | 100 | - |



Черный гофрированный кожух.



➤ Фитинги резьбовые компрессионные для многослойных и полимерных труб

R187M

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|-----------|---------------|---------|----|-----|
| R187MX048 | 1/2"x(16x2) | 4,42 | 10 | 100 |
| R187MX046 | 1/2"x(16x2,2) | 4,42 | 10 | 100 |
| R187MX057 | 1/2"x(18x2) | 5,44 | 25 | 150 |
| R187MX062 | 1/2"x(20x2) | 3,79 | 10 | 100 |
| R187MX061 | 1/2"x(20x2,5) | 5,29 | 10 | 100 |
| R187MX082 | 3/4"x(16x2) | 4,09 | 10 | 100 |
| R187MX089 | 3/4"x(18x2) | 6,26 | 10 | 100 |
| R187MX096 | 3/4"x(20x2) | 4,13 | 10 | 100 |
| R187MX105 | 3/4"x(26x3) | 6,77 | 10 | 100 |
| R187MX115 | 1"x(26x3) | 7,34 | 10 | 100 |
| R187MX126 | 1"x(32x3) | 10,81 | 5 | 50 |
| R187MX130 | 1 1/4"x(32x3) | 15,27 | 5 | 50 |

Фитинг прямой, с наружной резьбой хромированный для многослойной и полимерной трубы.

ⓘ INFO

Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.




R187F

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|-----------|---------------|---------|----|-----|
| R187FX048 | 1/2"x(16x2) | 3,48 | 10 | 100 |
| R187FX046 | 1/2"x(16x2,2) | 3,48 | 10 | 100 |
| R187FX052 | 1/2"x(18x2) | 5,06 | 10 | 100 |
| R187FX062 | 1/2"x(20x2) | 3,79 | 10 | 100 |
| R187FX061 | 1/2"x(20x2,5) | 5,29 | 10 | 100 |
| R187FX082 | 3/4"x(16x2) | 4,25 | 25 | 250 |
| R187FX092 | 3/4"x(18x2) | 5,69 | 25 | 150 |
| R187FX096 | 3/4"x(20x2) | 4,32 | 10 | 100 |
| R187FX105 | 3/4"x(26x3) | 6,77 | 10 | 100 |
| R187FX115 | 1"x(26x3) | 8,20 | 10 | 100 |
| R187FX126 | 1"x(32x3) | 10,90 | 10 | 100 |

Фитинг прямой с внутренней резьбой хромированный для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных.

ⓘ INFO

Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.



R560AM

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|-----------|--------|---------|----|-----|
| R560MX048 | 16x2 | 6,51 | 10 | 100 |
| R560MX052 | 18x2 | 8,88 | 10 | 100 |
| R560MX057 | 20x2 | 6,52 | 10 | 100 |
| R560MX062 | 26x3 | 11,71 | 5 | 50 |
| R560MX126 | 32x3 | 18,32 | 5 | 50 |

Прямой фитинг для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных.



R566AM

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|-----------|---------------|---------|----|-----|
| R566MX053 | (20x2)x(16x2) | 7,05 | 10 | 100 |
| R566MX060 | (26x3)x(20x2) | 12,33 | 5 | 50 |
| R566MX076 | (32x3)x(26x3) | 17,25 | 5 | 50 |

Прямой переходной фитинг для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных.



R561AM

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|-----------|--------|---------|----|-----|
| R561MX048 | 16x2 | 7,22 | 10 | 100 |
| R561MX052 | 18x2 | 9,68 | 10 | 100 |
| R561MX057 | 20x2 | 7,29 | 10 | 100 |
| R561MX062 | 26x3 | 12,07 | 5 | 50 |
| R561MX126 | 32x3 | 18,76 | 5 | 25 |

Угольник 90° для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных.



R562AM

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|-----------|-------------|---------|----|-----|
| R562MX048 | 1/2"x(16x2) | 4,82 | 10 | 100 |
| R562MX052 | 1/2"x(18x2) | 5,94 | 10 | 100 |
| R562MX057 | 1/2"x(20x2) | 5,14 | 10 | 100 |
| R562MX060 | 3/4"x(16x2) | 5,89 | 10 | 100 |
| R562MX061 | 3/4"x(20x2) | 6,08 | 10 | 100 |
| R562MX062 | 3/4"x(26x3) | 7,83 | 10 | 100 |
| R562MX120 | 1"x(26x3) | 8,56 | 5 | 50 |
| R562MX126 | 1"x(32x3) | 12,68 | 5 | 50 |

Угольник 90° с наружной резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных.



R563AM

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|-----------|-------------|---------|----|-----|
| R563MX048 | 1/2"x(16x2) | 5,22 | 10 | 100 |
| R563MX052 | 1/2"x(18x2) | 6,05 | 10 | 100 |
| R563MX057 | 1/2"x(20x2) | 5,22 | 10 | 100 |
| R563MX060 | 3/4"x(16x2) | 5,96 | 10 | 100 |
| R563MX061 | 3/4"x(20x2) | 6,39 | 10 | 100 |
| R563MX062 | 3/4"x(26x3) | 8,23 | 10 | 100 |
| R563MX120 | 1"x(26x3) | 10,17 | 5 | 50 |
| R563MX126 | 1"x(32x3) | 12,27 | 5 | 50 |

Угольник 90° с внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных.



R565AM

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|-----------|----------------------|---------|----|-----|
| R565MX045 | (20x2)x(16x2)x(16x2) | 10,77 | 10 | 100 |
| R565MX055 | (20x2)x(20x2)x(16x2) | 10,90 | 10 | 100 |
| R565MX062 | (26x3)x(16x2)x(26x3) | 18,18 | 5 | 50 |
| R565MX063 | (26x3)x(20x2)x(20x2) | 18,18 | 5 | 50 |
| R565MX066 | (26x3)x(26x3)x(20x2) | 18,18 | 5 | 50 |
| R565MX073 | (32x3)x(20x2)x(32x3) | 25,18 | 5 | 25 |
| R565MX076 | (32x3)x(26x3)x(32x3) | 25,18 | 5 | 25 |

Тройник переходной для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных.



R564AM

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|------------------|--------|---------|----|-----|
| R564MX048 | 16x2 | 9,62 | 5 | 50 |
| R564MX052 | 18x2 | 13,44 | 5 | 50 |
| R564MX057 | 20x2 | 10,00 | 10 | 100 |
| R564MX062 | 26x3 | 20,40 | 5 | 50 |
| R564MX126 | 32x3 | 30,75 | 5 | 25 |

Тройник для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных.



R568AM

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|------------------|--------------------|---------|----|-----|
| R568MX048 | (16x2)x1/2"x(16x2) | 8,20 | 10 | 100 |
| R568MX057 | (20x2)x1/2"x(20x2) | 8,20 | 10 | 100 |
| R568MX061 | (20x2)x3/4"x(20x2) | 10,00 | 5 | 50 |
| R568MX062 | (26x3)x3/4"x(26x3) | 17,96 | 5 | 50 |
| R568MX126 | (32x3)x1"x(32x3) | 23,73 | 5 | 25 |

Тройник с наружной резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных.



R569AM

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|------------------|--------------------|---------|----|-----|
| R569MX048 | (16x2)x1/2"x(16x2) | 8,20 | 10 | 100 |
| R569MX052 | (18x2)x1/2"x(18x2) | 9,24 | 10 | 100 |
| R569MX057 | (20x2)x1/2"x(20x2) | 8,20 | 10 | 100 |
| R569MX061 | (20x2)x3/4"x(20x2) | 10,00 | 5 | 50 |
| R569MX062 | (26x3)x3/4"x(26x3) | 18,35 | 5 | 50 |
| R569MX120 | (26x3)x1"x(26x3) | 17,25 | 5 | 50 |
| R569MX126 | (32x3)x1"x(32x3) | 24,23 | 5 | 25 |

Тройник с внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных.



R572AM

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|------------------|-------------|---------|----|-----|
| R572MX048 | 1/2"x(16x2) | 5,89 | 10 | 100 |
| R572MX057 | 1/2"x(20x2) | 5,84 | 10 | 100 |

Угольник установочный с кронштейном и внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных.



➤ Пресс-фитинги для многослойных и полимерных труб

Процедура монтажа пресс-фитингов

Обратитесь к соответствующей технической документации



Основные характеристики фитингов RM - Мультипресс


- Корпус из латуни CW617N-EN12165, со снятой фаской, чтобы облегчить установку трубы.
- Двойное уплотнительное кольцо в соответствии с EN681-1, для питьевого водоснабжения.
- Обжимная гильза из нержавеющей стали AISI 304, с развальцовкой для облегчения установки трубы. Размер фитинга и трубы выгравирован лазером на гильзе. Обозначение "RM series" на гильзе указывает, что фитинг может быть обжат пресс инструментом с профилем в соответствии с документацией. Giacomini рекомендует в каталоге гамму обжимных клещей с профилем TH. Клещи с другими профилями возможно приобрести на рынке, от известного и зарекомендовавшего себя производителя.
- Удерживающее кольцо из латуни CW614N-EN12164 с прорезями для визуального контроля правильной установки трубы.
- Изоляционная прокладка для применения металлопластиковых труб с алюминиевым слоем, для предотвращения электрохимической коррозии при контакте с латунным корпусом фитинга.

РАЗМЕР ТРУБЫ


| РАЗМЕР ТРУБЫ | ПРОФИЛЬ КЛЕЩЕЙ |
|--------------|----------------|
| 16 x 2 | TH - H - U |
| 20 x 2 | TH - H - U |
| 26 x 3 | TH - H |
| 32 x 3 | TH - H - U |
| 40 x 3,5 | TH - U |
| 50 x 4 | TH - U |
| 63 x 4,5 | TH |
| 75 x 5 | U |
| 90 x 7 | U |

ПРОФИЛЬ КЛЕЩЕЙ

КОНСТРУКЦИЯ:



ПРОФИЛЬ КЛЕЩЕЙ



КОМПОНЕНТЫ

| КОМПОНЕНТЫ | КОМПОНЕНТЫ |
|------------|------------------------|
| 1 | Латунный корпус |
| 2 | Удерживающее кольцо |
| 3 | Гильза |
| 4 | Уплотнительное кольцо |
| 5 | Изоляционная прокладка |

RM102

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|-----------|--------|---------|----|-----|
| RM102Y003 | 16x2 | 3,92 | 10 | 360 |
| RM102Y007 | 20x2 | 5,06 | 10 | 200 |
| RM102Y009 | 26x3 | 8,68 | 5 | 100 |
| RM102Y011 | 32x3 | 12,45 | 5 | 100 |
| RM102Y014 | 40x3,5 | 38,81 | 1 | 30 |
| RM102Y015 | 50x4 | 47,06 | 1 | 20 |
| RM102Y016 | 63x4,5 | 100,03 | 1 | 10 |
| RM102Y017 | 75x5 | 207,76 | 1 | 8 |
| RM102Y018 | 90x7 | 404,02 | 1 | - |



Прямой фитинг "Мультипресс" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.

RM103

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|-----------|-------------------|---------|----|-----|
| RM103Y010 | (20x2)x(16x2) | 5,09 | 10 | 200 |
| RM103Y016 | (26x3)x(16x2) | 7,83 | 10 | 200 |
| RM103Y018 | (26x3)x(20x2) | 7,72 | 10 | 10 |
| RM103Y020 | (32x3)x(16x2) | 10,74 | 5 | 100 |
| RM103Y021 | (32x3)x(20x2) | 10,77 | 5 | 100 |
| RM103Y022 | (32x3)x(26x3) | 12,69 | 5 | 100 |
| RM103Y064 | (40x3,5)x(26x3) | 39,35 | 1 | 30 |
| RM103Y065 | (40x3,5)x(32x3) | 33,92 | 1 | 30 |
| RM103Y075 | (50x4)x(32x3) | 55,63 | 1 | 25 |
| RM103Y076 | (50x4)x(40x3,5) | 62,31 | 1 | 20 |
| RM103Y086 | (63x4,5)x(40x3,5) | 115,42 | 20 | - |
| RM103Y087 | (63x4,5)x(50x4) | 115,42 | 20 | - |
| RM103Y092 | (75x5)x(50x4) | 178,86 | 1 | 10 |
| RM103Y093 | (75x5)x(63x4,5) | 199,06 | 1 | 10 |
| RM103Y095 | (90x7)x(63x4,5) | 392,33 | 1 | - |
| RM103Y096 | (90x7)x(70x5) | 398,09 | 1 | - |



Прямой фитинг-переходник "Мультипресс" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.

RM107

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|-----------------|---------|----|-----|
| RM107Y023 | 3/8"x(16x2) | 3,31 | 10 | 360 |
| RM107Y033 | 1/2"x(16x2) | 2,75 | 10 | 360 |
| RM107Y037 | 1/2"x(20x2) | 3,43 | 10 | 200 |
| RM107Y043 | 3/4"x(16x2) | 3,98 | 5 | 180 |
| RM107Y047 | 3/4"x(20x2) | 4,35 | 5 | 180 |
| RM107Y049 | 3/4"x(26x3) | 5,52 | 5 | 180 |
| RM107Y058 | 1"x(26x3) | 7,28 | 5 | 100 |
| RM107Y059 | 1"x(32x3) | 8,68 | 5 | 100 |
| RM107Y066 | 1 1/4"x(40x3,5) | 31,30 | 1 | 30 |
| RM107Y077 | 1 1/2"x(50x4) | 34,06 | 20 | - |
| RM107Y078 | 2"x(50x4) | 53,74 | 20 | - |
| RM107Y088 | 2"x(63x4,5) | 58,40 | 20 | - |
| RM107Y098 | 2 1/2"x(63x4,5) | 128,07 | 10 | - |
| RM107Y099 | 2 1/2" x (75x5) | 181,81 | 1 | - |
| RM107Y105 | 3" x (90x7) | 340,49 | 1 | - |

Прямой фитинг "Мультипресс" с наружной резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM109

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|-----------------|---------|----|-----|
| RM109Y033 | 1/2"x(16x2) | 3,34 | 10 | 200 |
| RM109Y037 | 1/2"x(20x2) | 3,67 | 10 | 200 |
| RM109Y043 | 3/4"x(16x2) | 4,68 | 5 | 180 |
| RM109Y047 | 3/4"x(20x2) | 5,06 | 5 | 180 |
| RM109Y049 | 3/4"x(26x3) | 5,90 | 5 | 180 |
| RM109Y058 | 1"x(26x3) | 8,88 | 5 | 100 |
| RM109Y059 | 1"x(32x3) | 9,65 | 5 | 100 |
| RM109Y060 | 1"x(40x3,5) | 36,57 | 1 | 30 |
| RM109Y066 | 1 1/4"x(40x3,5) | 47,79 | 1 | 30 |
| RM109Y076 | 1 1/2"x(40x3,5) | 58,17 | 20 | - |
| RM109Y077 | 1 1/2"x(50x4) | 66,38 | 20 | - |
| RM109Y088 | 2"x(63x4,5) | 79,77 | 20 | - |
| RM109Y098 | 2 1/2"x(63x4,5) | 159,38 | 10 | - |
| RM109Y099 | 2 1/2"x(75x5) | 176,01 | 1 | 12 |
| RM109Y105 | 3"x(90x7) | 334,70 | 1 | - |

Прямой фитинг "Мультипресс" с внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM122

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|--------|---------|----|-----|
| RM122Y003 | 16x2 | 4,46 | 10 | 200 |
| RM122Y007 | 20x2 | 5,44 | 10 | 100 |
| RM122Y009 | 26x3 | 9,59 | 5 | 100 |
| RM122Y011 | 32x3 | 14,45 | 5 | 50 |
| RM122Y013 | 40x3,5 | 47,06 | 1 | 10 |
| RM122Y014 | 50x4 | 58,76 | 1 | 10 |
| RM122Y015 | 63x4,5 | 95,18 | 1 | 10 |
| RM122Y016 | 75x5 | 274,21 | 1 | 6 |
| RM122Y017 | 90x7 | 525,32 | 1 | - |

Угольник 90° "Мультипресс" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM127

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|-----------------|---------|----|-----|
| RM127Y033 | 1/2"x(16x2) | 3,61 | 10 | 200 |
| RM127Y037 | 1/2"x(20x2) | 4,20 | 10 | 200 |
| RM127Y043 | 3/4"x(16x2) | 4,68 | 10 | 200 |
| RM127Y047 | 3/4"x(20x2) | 5,06 | 10 | 200 |
| RM127Y049 | 3/4"x(26x3) | 6,83 | 10 | 100 |
| RM127Y058 | 1"x(26x3) | 10,09 | 5 | 50 |
| RM127Y059 | 1"x(32x3) | 12,33 | 5 | 50 |
| RM127Y066 | 1 1/4"x(40x3,5) | 63,02 | 1 | 25 |
| RM127Y076 | 1 1/2"x(40x3,5) | 48,83 | 1 | 20 |
| RM127Y077 | 1 1/2"x(50x4) | 99,60 | 1 | 20 |
| RM127Y087 | 2"x(50x4) | 131,31 | 1 | 10 |
| RM127Y088 | 2"x(63x4,5) | 136,83 | 1 | 10 |
| RM127Y098 | 2 1/2"x(63x4,5) | 89,75 | 1 | 10 |

Угольник 90° "Мультипресс" с наружной резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



4

RM129

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|-----------------|---------|----|-----|
| RM129Y033 | 1/2"x(16x2) | 3,45 | 10 | 200 |
| RM129Y037 | 1/2"x(20x2) | 4,90 | 10 | 200 |
| RM129Y043 | 3/4"x(16x2) | 5,49 | 10 | 200 |
| RM129Y047 | 3/4"x(20x2) | 5,69 | 10 | 200 |
| RM129Y049 | 3/4"x(26x3) | 6,94 | 5 | 100 |
| RM129Y059 | 1"x(32x3) | 12,33 | 5 | 50 |
| RM129Y066 | 1 1/4"x(40x3,5) | 45,59 | 1 | 25 |
| RM129Y076 | 1 1/2"x(40x3,5) | 44,62 | 1 | 20 |
| RM129Y077 | 1 1/2"x(50x4) | 70,68 | 1 | 20 |
| RM129Y087 | 2"x(50x4) | 84,80 | 1 | 10 |
| RM129Y088 | 2"x(63x4,5) | 138,73 | 1 | 10 |
| RM129Y098 | 2 1/2"x(63x4,5) | 85,61 | 1 | 10 |

Угольник 90° "Мультипресс" с внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM130SP

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|------------|---------------|---------|----|-----|
| RM130PY033 | 1/2"x(16x2) | 6,18 | 10 | 100 |
| RM130PY037 | 1/2"x(20x2) | 6,64 | 10 | 100 |
| RM130PY043 | 3/4" x (16x2) | 7,32 | 10 | 100 |
| RM130PY047 | 3/4" x (20x2) | 7,32 | 10 | 100 |
| RM130PY058 | 1" x (26x3) | 12,05 | 5 | 50 |

Угольник 90° "Мультипресс" с гайкой и плоским кольцом для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных и полибутиленовых.



RM139

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|-------------|---------|----|-----|
| RM139Y033 | 1/2"x(16x2) | 5,22 | 10 | 100 |
| RM139Y037 | 1/2"x(20x2) | 5,69 | 5 | 100 |
| RM139Y049 | 3/4"x(26x3) | 8,98 | 5 | 50 |

Угловой фитинг 90° "Мультипресс" с кронштейном и внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM150

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|--------|---------|----|-----|
| RM150Y003 | 16x2 | 6,72 | 10 | 100 |
| RM150Y007 | 20x2 | 8,32 | 10 | 100 |
| RM150Y009 | 26x3 | 13,84 | 5 | 50 |
| RM150Y011 | 32x3 | 22,15 | 5 | 40 |
| RM150Y012 | 40x3,5 | 66,58 | 1 | 10 |
| RM150Y013 | 50x4 | 92,87 | 1 | 10 |
| RM150Y014 | 63x4,5 | 153,83 | 1 | 5 |
| RM150Y015 | 75x5 | 374,98 | 1 | 4 |
| RM150Y016 | 90x7 | 672,03 | 1 | - |

Тройник "Мультипресс" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM153

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|-------------|---------|----|-----|
| RM153Y033 | 1/2"x(16x2) | 5,96 | 10 | 200 |
| RM153Y037 | 1/2"x(20x2) | 7,31 | 10 | 100 |
| RM153Y049 | 3/4"x(26x3) | 12,24 | 5 | 50 |
| RM153Y059 | 1"x(32x3) | 19,33 | 5 | 40 |

Тройник "Мультипресс" с наружной резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM154

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|-----------------|---------|----|-----|
| RM154Y033 | 1/2"x(16x2) | 6,39 | 10 | 200 |
| RM154Y037 | 1/2"x(20x2) | 7,12 | 10 | 200 |
| RM154Y049 | 3/4"x(26x3) | 10,97 | 5 | 50 |
| RM154Y050 | 3/4"x(32x3) | 23,33 | 5 | 40 |
| RM154Y056 | 3/4"x(40x3,5) | 119,82 | 1 | 10 |
| RM154Y057 | 3/4"x(50x4) | 120,56 | 1 | 10 |
| RM154Y059 | 1"x(32x3) | 17,93 | 5 | 40 |
| RM154Y062 | 1"x(63x4,5) | 152,72 | 1 | 6 |
| RM154Y066 | 1 1/4"x(40x3,5) | 78,49 | 10 | - |
| RM154Y068 | 1 1/4"x(50x4) | 96,13 | 1 | 10 |
| RM154Y076 | 1 1/2"x(40x3,5) | 77,72 | 10 | - |
| RM154Y077 | 1 1/2"x(50x4) | 95,61 | 1 | 10 |
| RM154Y088 | 2"x(63x4,5) | 128,97 | 1 | 6 |
| RM154Y098 | 2 1/2"x(63x4,5) | 122,60 | 1 | 6 |

Тройник "Мультипресс" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM144

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|--------|---------|---|-----|
| RM144Y009 | 26x3 | 10,59 | 5 | 100 |
| RM144Y011 | 32x3 | 17,22 | 5 | 50 |
| RM144Y012 | 40x3,5 | 69,40 | 1 | 25 |
| RM144Y013 | 50x4 | 85,60 | 1 | 10 |
| RM144Y014 | 63x4,5 | 129,29 | 1 | 5 |

Угольник 45° "Мультипресс" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM151

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|----------------------------|---------|----|-----|
| RM151Y045 | (16x2)x(20x2)x(16x2) | 8,88 | 10 | 100 |
| RM151Y063 | (20x2)x(16x2)x(16x2) | 8,74 | 10 | 100 |
| RM151Y064 | (20x2)x(16x2)x(20x2) | 8,32 | 10 | 100 |
| RM151Y065 | (20x2)x(20x2)x(16x2) | 9,05 | 10 | 100 |
| RM151Y067 | (20x3)x(26x3)x(20x2) | 11,66 | 5 | 50 |
| RM151Y083 | (26x3)x(16x2)x(16x2) | 12,55 | 10 | 80 |
| RM151Y084 | (26x3)x(20x2)x(20x2) | 11,80 | 10 | 80 |
| RM151Y085 | (26x3)x(16x2)x(26x3) | 12,35 | 5 | 50 |
| RM151Y086 | (26x3)x(20x2)x(26x3) | 12,35 | 5 | 50 |
| RM151Y089 | (26x3)x(26x3)x(20x2) | 13,25 | 5 | 50 |
| RM151Y090 | (32x3)x(16x2)x(32x3) | 18,49 | 5 | - |
| RM151Y091 | (32x3)x(20x2)x(32x3) | 18,80 | 5 | 40 |
| RM151Y092 | (32x3)x(26x3)x(26x3) | 18,35 | 5 | 50 |
| RM151Y093 | (32x3)x(26x3)x(32x3) | 22,83 | 5 | 40 |
| RM151Y094 | (32x3)x(20x2)x(20x2) | 16,42 | 5 | 50 |
| RM151Y095 | (32x3)x(20x2)x(26x3) | 17,23 | 5 | 40 |
| RM151Y145 | (40x3,5)x(20x2)x(40x3,5) | 64,10 | 10 | - |
| RM151Y146 | (40x3,5)x(26x3)x(40x3,5) | 70,90 | 10 | - |
| RM151Y147 | (40x3,5)x(32x3)x(40x3,5) | 69,99 | 10 | - |
| RM151Y148 | (40x3,5)x(32x3)x(32x3) | 111,85 | 10 | - |
| RM151Y157 | (50x4)x(26x3)x(50x4) | 83,93 | 1 | 10 |
| RM151Y158 | (50x4)x(32x3)x(50x4) | 88,99 | 1 | 10 |
| RM151Y159 | (50x4)x(40x3,5)x(50x4) | 133,58 | 1 | 10 |
| RM151Y167 | (63x4,5)x(32x3)x(63x4,5) | 174,81 | 1 | 5 |
| RM151Y168 | (63x4,5)x(40x3,5)x(63x4,5) | 185,83 | 1 | 5 |
| RM151Y169 | (63x4,5)x(50x4)x(63x4,5) | 203,39 | 2 | 10 |
| RM151Y178 | (75x5)x(50x4)x(75x5) | 314,94 | 1 | 6 |
| RM151Y179 | (75x5)x(63x4,5)x(75x5) | 335,14 | 1 | 6 |
| RM151Y188 | (90x7)x(63x4,5)x(90x7) | 638,51 | 1 | - |
| RM151Y189 | (90x7)x(75x5)x(90x7) | 658,71 | 1 | - |

Тройник-переходник "Мультипресс" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных и полибутиленовых.



RM128

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|--------------------------|---------|---|----|
| RM128X014 | (16x2)x16 - длина 150 мм | 11,17 | 1 | 50 |
| RM128X034 | (16x2)x16 - длина 300 мм | 13,09 | 1 | 50 |
| RM128X074 | (16x2)x16 - длина 750 мм | 26,08 | 1 | 25 |

Угольник 90° "Мультипресс" с медной хромированной трубкой Ø16 для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM158

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|------------------|------------------|---------|---|---|
| RM158X034 | (16x2)x16x(16x2) | 16,88 | 1 | - |

Тройник "Мультипресс" с изгибом 45° с медной хромированной трубкой Ø16 для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM179

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|------------------|-----------|---------|----|-----|
| RM179X023 | 16x(16x2) | 4,55 | 10 | 360 |
| RM179X033 | 18x(16x2) | 5,09 | 10 | 200 |

Прямой никелированный фитинг-переходник с накидной гайкой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM18

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------------|-------------|---------|----|-----|
| RM18Y033 | 1/2"x(16x2) | 7,56 | 10 | 200 |
| RM18Y037 | 1/2"x(20x2) | 8,22 | 10 | 200 |
| RM18Y049 | 3/4"x(26x3) | 11,74 | 5 | 50 |

Прямой фитинг-переходник "Мультипресс" из 3х частей с внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM173

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|------------------|-----------|---------|---|---|
| RM173Y033 | 16x(16x2) | 18,17 | 1 | 1 |
| RM173Y037 | 20x(20x2) | 19,45 | 1 | 1 |

Вентиль "Мультипресс" с соединениями под пресс для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных и полибутиленовых.



RP202

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|------------------|------------------|---------|---|---|
| RP202Y016 | Ø16 - ТН профиль | 353,15 | 1 | - |
| RP202Y017 | Ø17 - ТН профиль | 353,07 | 1 | - |
| RP202Y018 | Ø18 - ТН профиль | 354,28 | 1 | - |
| RP202Y020 | Ø20 - ТН профиль | 352,98 | 1 | - |
| RP202Y026 | Ø26 - ТН профиль | 354,08 | 1 | - |
| RP202Y232 | Ø32 - ТН профиль | 461,95 | 1 | - |
| RP202Y440 | Ø40 - ТН профиль | 982,77 | 1 | - |
| RP202Y450 | Ø50 - ТН профиль | 1455,57 | 1 | - |
| RP202Y463 | Ø63 - ТН профиль | 1643,84 | 1 | - |
| RP202Y275 | Ø75 - U профиль | 1913,12 | 1 | - |
| RP202Y290 | Ø90 - U профиль | 2492,78 | 1 | - |

Клеши для пресса RP200.



RM179SP

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|------------------|-----------------|---------|----|-----|
| RM179Y043 | 3/8"x(16x2) | 4,35 | 10 | 360 |
| RM179Y053 | 1/2"x(16x2) | 4,58 | 10 | 360 |
| RM179Y056 | 1/2"x(20x2) | 5,36 | 10 | 120 |
| RM179Y063 | 3/4"x(16x2) | 4,68 | 10 | 200 |
| RM179Y066 | 3/4"x(20x2) | 5,52 | 10 | 200 |
| RM179Y069 | 3/4"x(26x3) | 7,49 | 10 | 200 |
| RM179Y073 | 1"x(26x3) | 9,45 | 5 | 100 |
| RM179Y074 | 1"x(32x3) | 14,42 | 5 | 100 |
| RM179Y082 | 1 1/4"x(40x3,5) | 31,47 | 1 | 30 |
| RM179Y093 | 1 1/2"x(50x4) | 49,86 | 1 | 20 |
| RM179Y097 | 2"x(63x4,5) | 73,26 | 1 | 20 |

Прямой фитинг-переходник "Мультипресс" с гайкой и плоским кольцом для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM179E

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|------------------|--------------|---------|----|-----|
| RM179X103 | 3/4"Ex(16x2) | 4,96 | 10 | 200 |
| RM179X106 | 3/4"Ex(20x2) | 5,52 | 10 | 200 |
| RM179Y113 | 1/2"Ex(16x2) | 3,49 | 10 | 360 |
| RM179Y116 | 1/2"Ex(20x2) | 5,52 | 10 | 200 |

Прямой никелированный фитинг-переходник "Мультипресс" с гайкой для соединения евроконус, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM19

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------------|-------------|---------|----|-----|
| RM19Y033 | 1/2"x(16x2) | 8,56 | 10 | 100 |
| RM19Y037 | 1/2"x(20x2) | 9,17 | 10 | 100 |
| RM19Y049 | 3/4"x(26x3) | 13,09 | 5 | 50 |

Угловой фитинг-переходник 90° "Мультипресс" из 3 частей с внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RP200-1

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|------------------|------------------------------|---------|---|---|
| RP200Y032 | 18 В аккумуля. | 4607,76 | 1 | - |
| RP201Y012 | 18 В аккумуля. для RP200Y032 | 561,68 | 1 | - |

Пресс наборы инструментов для прессовых соединений, батарея на 12В, поставляется в кейсе с зарядным устройством и 3 щипцами. INFO

Клеши с профилем "ТН" (ТН16, ТН20, ТН26) включены.



RP203

БАЗОВЫЕ КЛЕЩИ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|------------------|----------------|---------|---|---|
| RP203Y203 | для вставок ТН | 936,06 | 1 | - |
| RP203Y204 | для вставок U | 697,58 | 1 | - |

Базовые клещи для вставок RP202 Ø50-63 мм RP202: профиль "U".



➤ Адаптеры для полимерных и медных труб – фитинги для адаптеров

R179AM

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|-----------|---------------|---------|----|-----|
| R179MX012 | 16x(14x2) | 2,85 | 25 | 250 |
| R179MX014 | 16x(16x2) | 2,85 | 25 | 250 |
| R179MX013 | 16x(16x2,2) | 2,85 | 25 | 250 |
| R179MX016 | 16x(16,2x2,6) | 3,92 | 25 | 250 |
| R179MX019 | 16x(17x2,0) | 4,29 | 25 | 250 |
| R179MX015 | 16x(18x2) | 2,85 | 25 | 250 |
| R179MX020 | 16x(20x2) | 2,94 | 25 | 250 |
| R179MX021 | 16x(20x2,5) | 2,94 | 25 | 250 |
| R179MX022 | 18x(14x2) | 3,15 | 25 | 250 |
| R179MX024 | 18x(16x2) | 3,15 | 25 | 250 |
| R179MX023 | 18x(16x2,2) | 3,15 | 25 | 250 |
| R179MX028 | 18x(16,2x2,6) | 3,74 | 25 | 250 |
| R179MX034 | 18x(17x2,0) | 3,15 | 25 | 250 |
| R179MX025 | 18x(18x2) | 3,15 | 25 | 250 |
| R179MX026 | 18x(20x2) | 3,18 | 25 | 250 |
| R179MX035 | 18x(20x2,25) | 3,18 | 25 | 250 |
| R179MX027 | 18x(20x2,5) | 3,96 | 25 | 250 |
| R179MX041 | 22x(20x2,0) | 5,64 | 1 | 250 |
| R179MX045 | 28x(32x3,0) | 10,00 | 10 | 100 |

Переходник для многослойной и полимерной трубы.

R179E

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|-----------|------------------|---------|----|-----|
| R179EY052 | 1/2"Ex(16x1,8) | 3,99 | 50 | 500 |
| R179EY055 | 1/2"Ex(16x2) | 2,42 | 25 | 250 |
| R179EY056 | 1/2"Ex(16x2,2) | 3,58 | 25 | 250 |
| R179EY058 | 1/2"Ex(16,2x2,6) | 3,93 | 25 | 250 |
| R179EX021 | 3/4"E x(12x1,5) | 5,21 | 25 | 250 |
| R179EX023 | 3/4"E x(14x2) | 3,15 | 25 | 250 |
| R179EX043 | 3/4"E x(15x1,7) | 3,53 | 25 | 250 |
| R179EY028 | 3/4"E x(16x1,8) | 4,75 | 25 | 250 |
| R179EX024 | 3/4"E x(16x2) | 2,94 | 25 | 250 |
| R179EX025 | 3/4"E x(17x2,0) | 3,31 | 25 | 250 |
| R179EX026 | 3/4"E x(18x2) | 3,34 | 25 | 250 |
| R179EX027 | 3/4"E x(20x2) | 3,79 | 25 | 250 |
| R179EX028 | 3/4"E x(16x2,2) | 3,20 | 25 | 250 |
| R179EX029 | 3/4"E x(20x2,8) | 3,79 | 25 | 250 |

Переходник для многослойной и полимерной трубы с соединением Евроконус.

R178

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|----------|--------|---------|----|-----|
| R178X012 | 16x10 | 2,62 | 50 | 250 |
| R178X013 | 16x12 | 2,62 | 50 | 250 |
| R178X015 | 16x14 | 2,62 | 50 | 250 |
| R178X016 | 16x15 | 2,62 | 25 | 250 |
| R178X018 | 16x16 | 2,62 | 50 | 250 |
| R178X032 | 18x12 | 2,95 | 25 | 250 |
| R178X033 | 18x14 | 3,87 | 50 | 250 |
| R178X034 | 18x15 | 2,95 | 50 | 250 |
| R178X035 | 18x16 | 2,95 | 50 | 250 |
| R178X036 | 18x18 | 2,95 | 50 | 250 |
| R178X042 | 22x18 | 5,23 | 25 | 250 |
| R178X043 | 22x22 | 4,90 | 25 | 250 |

Переходник для медной трубы.

R179

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|-----------|-------------|---------|----|-----|
| R179X034 | 16x(15x2) | 3,38 | 25 | 250 |
| R179X033 | 16x(15x2,5) | 4,75 | 25 | 250 |
| R179X041 | 16x(16x1,5) | 2,85 | 25 | 250 |
| R179X046 | 16x(18x2,5) | 4,47 | 25 | 250 |
| R179X094 | 18x(15x2) | 4,55 | 25 | 250 |
| R179X070 | 18x(15x2,5) | 3,19 | 25 | 250 |
| R179X077 | 18x(16x1,5) | 3,15 | 25 | 250 |
| R179X082 | 18x(18x2,5) | 3,15 | 25 | 250 |
| R179X087 | 18x(20x2,8) | 3,18 | 25 | 250 |
| R179X086 | 18x(20x3,4) | 3,18 | 25 | 250 |
| R179X095 | 18x(22x2) | 3,45 | 25 | 250 |
| R179X105 | 22x(25x2,3) | 5,64 | 25 | 250 |
| R179X104 | 22x(25x2,5) | 5,64 | 10 | 100 |
| R179X103 | 22x(25x3,5) | 5,83 | 10 | 100 |
| R179AY071 | 28x(32x2,9) | 9,70 | 10 | 100 |
| R179AY070 | 28x(32x4,4) | 9,70 | 10 | 100 |

Переходник для полимерных труб.

R179SP

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|-----------|---------------|---------|----|----|
| R179PY014 | 1/2" x (16x2) | 2,46 | 25 | 25 |

Переходник для многослойной и синтетической трубы, с плоским седлом.

T179M

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|-----------|------------------|---------|---|----|
| T179MX005 | 16 x (14 x 2) | 6,24 | 1 | 10 |
| T179MX009 | 16 x (16 x 2) | 6,24 | 1 | 10 |
| T179MX010 | 16 x (16 x 2,2) | 6,24 | 1 | 10 |
| T179EX024 | 3/4"E x (16 x 2) | 7,44 | 1 | 10 |

Переходник хромированный, с глянцевой поверхностью, для многослойной и полимерной трубы.

R178E


| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|-----------|-----------|---------|----|-----|
| R178EY121 | 1/2"Ex10 | 3,14 | 50 | 500 |
| R178EY122 | 1/2"Ex12 | 3,14 | 50 | 500 |
| R178EY123 | 1/2"Ex14 | 3,14 | 50 | 500 |
| R178EY124 | 1/2"Ex15 | 3,14 | 50 | 500 |
| R178EY125 | 1/2"Ex16 | 5,06 | 50 | 500 |
| R178EX112 | 3/4"E x12 | 2,95 | 50 | 500 |
| R178EX113 | 3/4"E x14 | 2,95 | 50 | 500 |
| R178EX104 | 3/4"E x15 | 2,25 | 25 | 250 |
| R178EX115 | 3/4"E x16 | 3,05 | 50 | 500 |
| R178EX116 | 3/4"E x18 | 4,43 | 50 | 500 |

Переходник для медной трубы с соединением Евроконус.

R178C

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|--------|---------|----|-----|
| R178CX012 | 16x10 | 2,65 | 50 | 250 |
| R178CX013 | 16x12 | 2,65 | 50 | 250 |
| R178CX015 | 16x14 | 2,65 | 25 | 250 |
| R178CX018 | 16x16 | 2,65 | 50 | 250 |

Компактный переходник для медной трубы.



T178C

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|---------|---------|---|----|
| T178CX012 | 16 x 10 | 5,92 | 1 | 30 |
| T178CX013 | 16 x 12 | 5,92 | 1 | 30 |
| T178CX015 | 16 x 14 | 5,92 | 1 | 15 |
| T178CX016 | 16 x 15 | 5,92 | 1 | 15 |
| T178CX018 | 16 x 16 | 5,92 | 1 | 15 |

Переходник хромированный, с глянцевой поверхностью, для металлической (медной) трубы.



R180R

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|------------|---------|----|-----|
| R180RY007 | 3/8"x16 | 1,95 | 50 | 500 |
| R180RY008 | 3/8"x18 | 1,82 | 50 | 500 |
| R180RY015 | 1/2"x16 | 1,95 | 50 | 500 |
| R180RY016 | 1/2"x18 | 1,95 | 25 | 250 |
| R180RY017 | 1/2"x3/4"E | 2,08 | 25 | 250 |
| R180RY020 | 3/4"x16 | 2,31 | 25 | 250 |
| R180RY021 | 3/4"x18 | 2,31 | 25 | 250 |
| R180RY023 | 3/4"x22 | 3,23 | 25 | 250 |
| R180RY027 | 1"x22 | 3,91 | 20 | 200 |
| R180RY028 | 1"x28 | 5,29 | 10 | 100 |
| R180RY034 | 1 1/4"x28 | 7,64 | 10 | 100 |

ХРОМИРОВАННЫЙ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|---------|---------|----|-----|
| R180RX015 | 1/2"x16 | 2,07 | 50 | 500 |
| R180RX016 | 1/2"x18 | 2,07 | 25 | 250 |
| R180RX021 | 3/4"x18 | 2,42 | 25 | 250 |
| R180RX023 | 3/4"x22 | 2,46 | 25 | 250 |

Прямой фитинг для переходников, с наружной резьбой, соединяется с R178 или R179.



R180FR

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|------------|---------|----|-----|
| R180RY048 | 3/8"x18 | 1,76 | 50 | 500 |
| R180RY049 | 3/8"x3/4"E | 2,38 | 25 | 250 |
| R180RY055 | 1/2"x16 | 1,95 | 50 | 500 |
| R180RY056 | 1/2"x18 | 1,95 | 50 | 500 |
| R180RY057 | 1/2"x3/4"E | 2,16 | 50 | 500 |
| R180RY060 | 3/4"x16 | 2,16 | 25 | 250 |
| R180RY061 | 3/4"x18 | 2,31 | 25 | 250 |
| R180RY063 | 3/4"x22 | 3,23 | 25 | 250 |
| R180RY068 | 1"x28 | 5,29 | 10 | 100 |

ХРОМИРОВАННЫЙ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|---------|---------|----|-----|
| R180RX055 | 1/2"x16 | 2,07 | 50 | 500 |
| R180RX056 | 1/2"x18 | 2,07 | 50 | 500 |

Прямой фитинг для переходников, с внутренней резьбой, соединяется с R178 или R179.



R560R

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|---------|---------|----|-----|
| R560RY007 | база 16 | 1,95 | 25 | 250 |
| R560RY008 | база 18 | 2,42 | 25 | 250 |
| R560RY009 | база 22 | 4,27 | 20 | 200 |
| R560RY010 | база 28 | 6,52 | 10 | 100 |

ХРОМИРОВАННЫЙ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|---------|---------|----|-----|
| R560RX007 | база 16 | 2,07 | 25 | 250 |
| R560RX008 | база 18 | 2,56 | 25 | 250 |

Прямой фитинг для переходников для R178 или R179.



R561R

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|---------|---------|----|-----|
| R561RY007 | база 16 | 2,49 | 25 | 250 |
| R561RY008 | база 18 | 2,74 | 25 | 250 |
| R561RY009 | база 22 | 4,27 | 10 | 100 |
| R561RY010 | база 28 | 7,34 | 10 | 100 |

ХРОМИРОВАННЫЙ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|---------|---------|----|-----|
| R561RX007 | база 16 | 2,70 | 25 | 250 |
| R561RX008 | база 18 | 2,94 | 25 | 250 |

Угольник для переходников для R178 или R179.



R562R

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|-----------|---------|----|-----|
| R562RY015 | 1/2"x16 | 2,58 | 25 | 250 |
| R562RY016 | 1/2"x18 | 2,87 | 25 | 250 |
| R562RY021 | 3/4"x18 | 3,45 | 25 | 250 |
| R562RY023 | 3/4"x22 | 4,13 | 10 | 100 |
| R562RY027 | 1"x22 | 5,23 | 10 | 100 |
| R562RY028 | 1"x28 | 7,19 | 10 | 100 |
| R562RY034 | 1 1/4"x28 | 9,25 | 10 | 100 |

ХРОМИРОВАННЫЙ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|---------|---------|----|-----|
| R562RX015 | 1/2"x16 | 2,75 | 25 | 250 |
| R562RX016 | 1/2"x18 | 3,02 | 25 | 250 |

Угольник для переходников с наружной резьбой для R178 или R179.



R563R

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|---------|---------|----|-----|
| R563RY015 | 1/2"x16 | 2,94 | 25 | 250 |
| R563RY016 | 1/2"x18 | 3,01 | 25 | 250 |
| R563RY021 | 3/4"x18 | 3,88 | 25 | 250 |
| R563RY023 | 3/4"x22 | 4,58 | 10 | 100 |
| R563RY028 | 1"x28 | 7,31 | 10 | 100 |

ХРОМИРОВАННЫЙ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|---------|---------|----|-----|
| R563RX015 | 1/2"x16 | 3,05 | 25 | 250 |
| R563RX016 | 1/2"x18 | 3,15 | 25 | 250 |

Угольник для переходников с внутренней резьбой для R178 или R179.



R564R

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|---------|---------|----|-----|
| R564RY007 | база 16 | 3,06 | 25 | 250 |
| R564RY008 | база 18 | 3,53 | 25 | 250 |
| R564RY009 | база 22 | 6,08 | 10 | 100 |
| R564RY010 | база 28 | 10,59 | 5 | 50 |

ХРОМИРОВАННЫЙ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|---------|---------|----|-----|
| R564RX007 | база 16 | 3,29 | 25 | 250 |
| R564RX008 | база 18 | 3,70 | 25 | 250 |


Тройник для переходников для R178 или R179.



R568R

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|------------|---------|----|-----|
| R568RY015 | 16x1/2"x16 | 3,23 | 25 | 250 |
| R568RY016 | 18x1/2"x18 | 3,53 | 25 | 250 |
| R568RY021 | 18x3/4"x18 | 4,35 | 10 | 100 |
| R568RY023 | 22x3/4"x22 | 5,89 | 10 | 100 |
| R568RY028 | 28x1"x28 | 9,87 | 5 | 50 |


Тройник для переходников с наружной резьбой для R178 или R179.



R569R

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|------------|---------|----|-----|
| R569RY015 | 16x1/2"x16 | 3,34 | 25 | 250 |
| R569RY016 | 18x1/2"x18 | 3,70 | 25 | 250 |
| R569RY021 | 18x3/4"x18 | 5,09 | 10 | 100 |
| R569RY023 | 22x3/4"x22 | 6,39 | 10 | 100 |
| R569RY028 | 28x1"x28 | 8,98 | 5 | 50 |

Тройник для переходников с внутренней резьбой для R178 или R179.



R570R

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|---------|---------|----|-----|
| R570RY015 | 1/2"x16 | 3,30 | 25 | 250 |
| R570RY016 | 1/2"x18 | 3,70 | 25 | 250 |
| R570RY021 | 3/4"x18 | 4,35 | 10 | 100 |
| R570RY023 | 3/4"x22 | 5,81 | 10 | 100 |

Тройник для переходников с наружной резьбой для R178 или R179.



R571R

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|---------|---------|----|-----|
| R571RY015 | 1/2"x16 | 7,37 | 25 | 250 |
| R571RY016 | 1/2"x18 | 3,88 | 20 | 200 |
| R571RY021 | 3/4"x18 | 4,81 | 10 | 100 |

Тройник для переходников с внутренней резьбой для R178 или R179.



R572R

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|---------|---------|----|-----|
| R572RY002 | 1/2"x16 | 3,85 | 10 | 100 |
| R572RY003 | 1/2"x18 | 5,78 | 10 | 100 |

ХРОМИРОВАННЫЙ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|---------|---------|----|-----|
| R572RX002 | 1/2"x16 | 4,13 | 10 | 100 |

Угловой установочный фитинг для переходников с настенным креплением с внутренней резьбой для R178 или R179.



R178R

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|-----------|----------|---------|----|-----|
| R178RY011 | 16x18 | 4,68 | 25 | 250 |
| R178RY012 | 18x22 | 6,33 | 25 | 250 |
| R178RY013 | 18x3/4"E | 6,69 | 25 | 250 |

ХРОМИРОВАННЫЙ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|-----------|---------|---------|----|-----|
| R178RX003 | 16x1/2" | 4,68 | 25 | 250 |
| R178RX011 | 16x18 | 4,65 | 25 | 250 |
| R178RX012 | 18x22 | 6,26 | 25 | 250 |
| R178RX013 | 18x3/4" | 6,97 | 25 | 250 |

Переходник для подключения адаптеров R178, R179.



R567

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|----------|---------|---------|----|-----|
| R567Y016 | 18x1/2" | 2,07 | 50 | 500 |

Переходник с отводом для медной трубы.



T177

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|----------|-----------|---------|---|----|
| T177X010 | 1/2" x 16 | 7,18 | 1 | 25 |

Переходник хромированный, с глянцевой поверхностью, с внутренней трубной резьбой (для стальной трубы).



R177

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|----------|---------|---------|----|-----|
| R177X009 | 16x3/8" | 7,23 | 25 | 250 |
| R177X010 | 16x1/2" | 7,23 | 25 | 250 |

Переходник хромированный с внутренней трубной резьбой (для стальной трубы).



➤ Фитинги для металлической трубы

R180M

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|-----------|---------|---------|----|-----|
| R180MY101 | 3/8"x6 | 5,67 | 25 | 250 |
| R180MY102 | 3/8"x8 | 2,70 | 25 | 250 |
| R180MY103 | 3/8"x10 | 2,70 | 25 | 250 |
| R180MY104 | 3/8"x12 | 3,02 | 25 | 250 |
| R180MY105 | 3/8"x14 | 3,61 | 25 | 250 |
| R180MY106 | 3/8"x15 | 3,61 | 25 | 250 |
| R180MY107 | 3/8"x16 | 3,67 | 25 | 250 |
| R180MY110 | 1/2"x8 | 5,06 | 25 | 250 |
| R180MY111 | 1/2"x10 | 3,53 | 25 | 250 |
| R180MY112 | 1/2"x12 | 3,53 | 25 | 250 |
| R180MY113 | 1/2"x14 | 3,53 | 25 | 250 |
| R180MY114 | 1/2"x15 | 3,53 | 25 | 250 |
| R180MY115 | 1/2"x16 | 3,53 | 25 | 250 |
| R180MY116 | 1/2"x18 | 3,88 | 25 | 250 |
| R180MY120 | 3/4"x16 | 5,22 | 25 | 250 |
| R180MY121 | 3/4"x18 | 5,22 | 10 | 100 |
| R180MY122 | 3/4"x20 | 6,14 | 10 | 100 |
| R180MY123 | 3/4"x22 | 7,19 | 10 | 100 |
| R180MY128 | 1"x28 | 10,94 | 10 | 100 |

Фитинг с наружной резьбой, конусное соединение, двойная кольцевая прокладка, для медных труб.

① INFO

Системы для газа и жидких углеводородов: желтая кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 549 - EN 682. Водораспределительные системы (водопровод и отопление): черная кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 681-1. Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.



R180F

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|-----------|-----------|---------|----|-----|
| R180FY102 | 3/8"x8 | 3,21 | 25 | 250 |
| R180FY103 | 3/8"x10 | 3,21 | 25 | 250 |
| R180FY104 | 3/8"x12 | 3,58 | 25 | 250 |
| R180FY105 | 3/8"x14 | 3,58 | 25 | 250 |
| R180FY111 | 1/2"x10 | 3,53 | 25 | 250 |
| R180FY112 | 1/2"x12 | 3,53 | 25 | 250 |
| R180FY113 | 1/2"x14 | 3,53 | 25 | 250 |
| R180FY114 | 1/2"x15 | 3,53 | 25 | 250 |
| R180FY115 | 1/2"x16 | 3,53 | 25 | 250 |
| R180FY116 | 1/2"x18 | 3,85 | 25 | 250 |
| R180FY120 | 3/4"x16 | 5,22 | 25 | 250 |
| R180FY121 | 3/4"x18 | 5,22 | 25 | 250 |
| R180FY123 | 3/4"x22 | 5,74 | 10 | 100 |
| R180FY128 | 1"x28 | 10,74 | 10 | 100 |
| R180FY135 | 1 1/4"x35 | 13,90 | 5 | 50 |

Фитинг с внутренней резьбой, конусное соединение, двойная кольцевая прокладка, для медных труб.

① INFO

Системы для газа и жидких углеводородов: желтая кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 549 - EN 682. Водораспределительные системы (водопровод и отопление): черная кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 681-1. Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.



R560

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|----------|--------|---------|----|-----|
| R560Y002 | Ø8 | 5,44 | 25 | 250 |
| R560Y003 | Ø10 | 3,79 | 25 | 250 |
| R560Y004 | Ø12 | 4,52 | 20 | 200 |
| R560Y005 | Ø14 | 4,90 | 20 | 200 |
| R560Y006 | Ø15 | 4,93 | 20 | 200 |
| R560Y007 | Ø16 | 5,29 | 20 | 200 |
| R560Y008 | Ø18 | 5,84 | 25 | 250 |
| R560Y009 | Ø22 | 8,76 | 10 | 100 |
| R560Y010 | Ø28 | 14,83 | 10 | 100 |
| R560Y011 | Ø35 | 20,46 | 5 | 50 |

Прямое соединение для медных труб.

INFO

Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.



R561

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|----------|--------|---------|----|-----|
| R561Y003 | Ø10 | 3,99 | 25 | 250 |
| R561Y004 | Ø12 | 4,93 | 20 | 200 |
| R561Y005 | Ø14 | 5,67 | 20 | 200 |
| R561Y006 | Ø15 | 5,69 | 20 | 200 |
| R561Y007 | Ø16 | 5,81 | 20 | 200 |
| R561Y008 | Ø18 | 6,67 | 10 | 100 |
| R561Y009 | Ø22 | 9,80 | 10 | 100 |
| R561Y010 | Ø28 | 15,44 | 10 | 50 |
| R561Y011 | Ø35 | 21,38 | 5 | 50 |

Угловое соединение для медных труб.

INFO

Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.



R562

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|----------|-----------|---------|----|-----|
| R562Y102 | 3/8"x8 | 2,95 | 25 | 250 |
| R562Y103 | 3/8"x10 | 2,95 | 25 | 250 |
| R562Y104 | 3/8"x12 | 3,53 | 25 | 250 |
| R562Y105 | 3/8"x14 | 3,97 | 25 | 250 |
| R562Y111 | 1/2"x10 | 3,79 | 25 | 250 |
| R562Y112 | 1/2"x12 | 3,79 | 25 | 250 |
| R562Y113 | 1/2"x14 | 4,28 | 25 | 250 |
| R562Y114 | 1/2"x15 | 4,32 | 25 | 250 |
| R562Y115 | 1/2"x16 | 4,32 | 25 | 250 |
| R562Y116 | 1/2"x18 | 4,90 | 10 | 100 |
| R562Y121 | 3/4"x18 | 6,14 | 10 | 100 |
| R562Y123 | 3/4"x22 | 7,55 | 10 | 100 |
| R562Y128 | 1"x28 | 12,07 | 10 | 100 |
| R562Y135 | 1 1/4"x35 | 16,73 | 5 | 50 |

Угловое соединение с наружной резьбой, для медных труб.

INFO

Системы для газа и жидких углеводородов: желтая кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 549 - EN 682. Водораспределительные системы (водопровод и отопление): черная кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 681-1. Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.



R563

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|----------|---------|---------|----|-----|
| R563Y103 | 3/8"x10 | 3,53 | 25 | 250 |
| R563Y104 | 3/8"x12 | 3,88 | 25 | 250 |
| R563Y105 | 3/8"x14 | 3,97 | 25 | 250 |
| R563Y111 | 1/2"x10 | 3,97 | 25 | 250 |
| R563Y112 | 1/2"x12 | 3,97 | 25 | 250 |
| R563Y113 | 1/2"x14 | 4,46 | 25 | 250 |
| R563Y114 | 1/2"x15 | 4,46 | 25 | 250 |
| R563Y115 | 1/2"x16 | 4,58 | 25 | 250 |
| R563Y116 | 1/2"x18 | 4,93 | 10 | 100 |
| R563Y121 | 3/4"x18 | 6,00 | 10 | 100 |
| R563Y123 | 3/4"x22 | 7,64 | 10 | 100 |
| R563Y128 | 1"x28 | 12,79 | 5 | 50 |

Угловое соединение с внутренней резьбой, для медных труб.

INFO

Системы для газа и жидких углеводородов: желтая кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 549 - EN 682. Водораспределительные системы (водопровод и отопление): черная кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 681-1. Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.



R564

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|----------|--------|---------|----|-----|
| R564Y002 | Ø8 | 5,37 | 25 | 250 |
| R564Y003 | Ø10 | 5,37 | 25 | 250 |
| R564Y004 | Ø12 | 6,69 | 10 | 100 |
| R564Y005 | Ø14 | 7,05 | 10 | 100 |
| R564Y006 | Ø15 | 7,49 | 10 | 100 |
| R564Y007 | Ø16 | 7,72 | 10 | 100 |
| R564Y008 | Ø18 | 8,27 | 10 | 100 |
| R564Y009 | Ø22 | 11,78 | 10 | 100 |
| R564Y010 | Ø28 | 22,62 | 5 | 50 |
| R564Y011 | Ø35 | 31,77 | 5 | 25 |

Тройник для медных труб.

INFO

Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.



R568

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|----------|------------|---------|----|-----|
| R568Y112 | 12x1/2"x12 | 6,25 | 10 | 100 |
| R568Y115 | 16x1/2"x16 | 6,75 | 10 | 100 |
| R568Y116 | 18x1/2"x18 | 7,37 | 10 | 100 |
| R568Y121 | 18x3/4"x18 | 10,56 | 10 | 100 |
| R568Y123 | 22x3/4"x22 | 12,33 | 10 | 100 |
| R568Y128 | 28x1"x28 | 21,25 | 5 | 50 |

Тройник с наружной резьбой, для медных труб.

INFO

Системы для газа и жидких углеводородов: желтая кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 549 - EN 682. Водораспределительные системы (водопровод и отопление): черная кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 681-1. Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.



R569

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|-----------------|------------|---------|----|-----|
| R569Y103 | 10x3/8"x10 | 5,30 | 25 | 250 |
| R569Y104 | 12x3/8"x12 | 6,14 | 25 | 250 |
| R569Y105 | 14x3/8"x14 | 6,33 | 25 | 250 |
| R569Y112 | 12x1/2"x12 | 6,46 | 10 | 100 |
| R569Y113 | 14x1/2"x14 | 6,95 | 10 | 100 |
| R569Y114 | 15x1/2"x15 | 7,67 | 10 | 100 |
| R569Y115 | 16x1/2"x16 | 6,95 | 10 | 100 |
| R569Y116 | 18x1/2"x18 | 7,60 | 10 | 100 |
| R569Y121 | 18x3/4"x18 | 10,42 | 10 | 100 |
| R569Y123 | 22x3/4"x22 | 12,29 | 10 | 100 |
| R569Y128 | 28x1"x28 | 20,18 | 5 | 50 |

T-образное соединение с внутренней резьбой, для медных труб.

INFO

Системы для газа и жидких углеводородов: желтая кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 549 - EN 682. Водораспределительные системы (водопровод и отопление): черная кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 681-1. Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.



R572

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|-----------------|---------|---------|----|-----|
| R572Y112 | 1/2"x12 | 5,30 | 10 | 100 |
| R572Y113 | 1/2"x14 | 6,38 | 10 | 100 |
| R572Y114 | 1/2"x15 | 6,38 | 10 | 100 |
| R572Y115 | 1/2"x16 | 6,00 | 10 | 100 |
| R572Y116 | 1/2"x18 | 7,05 | 10 | 100 |

Угловой установочный фитинг с настенным креплением.

INFO

Системы для газа и жидких углеводородов: желтая кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 549 - EN 682. Водораспределительные системы (водопровод и отопление): черная кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 681-1. Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.



310

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|----------------|--------|---------|----|-----|
| 310Y004 | 15x15 | 4,65 | 20 | 200 |
| 310Y010 | 18x18 | 7,03 | 10 | 100 |
| 310Y006 | 22x22 | 7,79 | 10 | 100 |
| 310Y007 | 28x28 | 8,63 | 10 | 100 |

Прямая соединительная муфта для медных труб.

INFO

В соответствии со стандартом EN 1254-2.



311

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|----------------|---------|---------|----|-----|
| 311Y001 | 1/2"x15 | 3,31 | 25 | 250 |
| 311Y010 | 1/2"x18 | 4,62 | 20 | 200 |
| 311Y011 | 3/4"x18 | 4,88 | 20 | 200 |
| 311Y003 | 3/4"x22 | 5,06 | 10 | 100 |
| 311Y005 | 1"x28 | 7,19 | 10 | 100 |

Переходное соединение с внешней резьбой от стальной трубы к медной.

INFO

В соответствии со стандартом EN 1254-2.



312

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|----------------|---------|---------|----|-----|
| 312Y001 | 1/2"x15 | 3,64 | 25 | 250 |
| 312Y010 | 1/2"x18 | 4,68 | 20 | 200 |
| 312Y011 | 3/4"x18 | 5,43 | 10 | 100 |
| 312Y003 | 3/4"x22 | 5,48 | 10 | 100 |
| 312Y005 | 1"x28 | 7,31 | 10 | 100 |

Переходное соединение с внутренней резьбой от стальной трубы к медной.

INFO

В соответствии со стандартом EN 1254-2.



315

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|----------------|--------|---------|----|-----|
| 315Y001 | 15x15 | 4,39 | 25 | 250 |
| 315Y010 | 18x18 | 6,13 | 10 | 100 |
| 315Y003 | 22x22 | 6,23 | 10 | 100 |
| 315Y004 | 28x28 | 10,65 | 5 | 50 |

Угловое соединение для медных труб.

INFO

В соответствии со стандартом EN 1254-2.



318

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|----------------|----------|---------|----|-----|
| 318Y001 | 15x15x15 | 6,10 | 10 | 100 |
| 318Y010 | 18x18x18 | 8,48 | 10 | 100 |
| 318Y006 | 22x22x22 | 8,95 | 5 | 50 |
| 318Y014 | 28x28x28 | 16,42 | 5 | 50 |

Тройник для медных труб.

INFO

В соответствии со стандартом EN 1254-2.



Сгоны, ниппели, переходники

R18

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|---------|--------|---------|----|-----|
| R18Y002 | 3/8" | 3,24 | 20 | 200 |
| R18Y003 | 1/2" | 3,91 | 10 | 100 |
| R18Y004 | 3/4" | 6,25 | 10 | 100 |
| R18Y005 | 1" | 9,42 | 5 | 50 |
| R18Y006 | 1 1/4" | 16,13 | 5 | 50 |
| R18Y017 | 1 1/2" | 35,92 | 2 | 20 |
| R18Y018 | 2" | 50,17 | 2 | 10 |

ХРОМИРОВАННЫЙ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|---------|--------|---------|----|-----|
| R18X002 | 3/8" | 3,49 | 20 | 200 |
| R18X003 | 1/2" | 4,21 | 10 | 100 |
| R18X004 | 3/4" | 6,67 | 10 | 100 |
| R18X005 | 1" | 9,99 | 5 | 50 |
| R18X006 | 1 1/4" | 17,05 | 5 | 50 |
| R18X017 | 1 1/2" | 38,08 | 2 | 20 |
| R18X018 | 2" | 53,20 | 2 | 10 |

Проходной фитинг из 3 частей для стальной трубы.



R18SP

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|----------|---------|---|----|
| R18SPY005 | 1" | 9,99 | 5 | 50 |
| R18SPY006 | 1 1/4" | 17,06 | 5 | 25 |
| R18SPY007 | 1 1/2" * | 38,08 | 2 | 20 |
| R18SPY008 | 2" * | 53,20 | 2 | 10 |

Прямой фитинг разборный, из 3 частей, для стальной трубы, с плоским уплотнением.

* резьба трубная коническая



R19

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|---------|--------|---------|----|-----|
| R19Y002 | 3/8" | 4,31 | 10 | 100 |
| R19Y003 | 1/2" | 4,96 | 10 | 100 |
| R19Y004 | 3/4" | 8,03 | 5 | 50 |
| R19Y005 | 1" | 11,90 | 5 | 50 |
| R19Y006 | 1 1/4" | 20,04 | 2 | 20 |
| R19Y017 | 1 1/2" | 45,35 | 2 | 20 |
| R19Y018 | 2" | 62,91 | 2 | 12 |

ХРОМИРОВАННЫЙ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|---------|--------|---------|----|-----|
| R19X002 | 3/8" | 4,33 | 10 | 100 |
| R19X003 | 1/2" | 5,23 | 10 | 100 |
| R19X004 | 3/4" | 8,63 | 5 | 50 |
| R19X005 | 1" | 12,62 | 5 | 50 |
| R19X006 | 1 1/4" | 21,25 | 2 | 20 |
| R19X017 | 1 1/2" | 48,08 | 2 | 20 |
| R19X018 | 2" | 66,63 | 2 | 12 |

Угольник из 3 частей для стальной трубы.



R20

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|---------|-----------|---------|----|-----|
| R20Y004 | 3/4"x3/4" | 6,78 | 10 | 100 |

Прямой фитинг разборный, из 3 частей, с наружной-наружной резьбой, не хромированный.



R37

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|---------|-----------|---------|----|-----|
| R37Y003 | 1/2"x3/4" | 4,05 | 25 | 250 |
| R37Y004 | 3/4"x1" | 6,68 | 10 | 100 |

ХРОМИРОВАННЫЙ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|---------|-----------|---------|----|-----|
| R37X003 | 1/2"x3/4" | 4,45 | 25 | 250 |
| R37X004 | 3/4"x1" | 7,01 | 10 | 100 |

Отвод с накидной гайкой для счетчиков.



R189V

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|--------|---------|----|----|
| R189VY004 | 3/4" | 6,46 | 25 | 25 |

Ниппель латунный со встроенным обратным клапаном.



R189

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|----------|--------|---------|----|-----|
| R189Y002 | 3/8" | 1,39 | 50 | 500 |
| R189Y003 | 1/2" | 1,56 | 50 | 500 |
| R189Y004 | 3/4" | 2,33 | 25 | 250 |
| R189Y005 | 1" | 3,31 | 20 | 200 |
| R189Y006 | 1 1/4" | 5,22 | 10 | 100 |
| R189Y007 | 1 1/2" | 7,01 | 5 | 50 |

Ниппель нехромированный.



R189D

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|------------------|--------|---------|----|-----|
| R189DY003 | 1/2" | 2,75 | 25 | 250 |
| R189DY004 | 3/4" | 3,31 | 25 | 250 |
| R189DY005 | 1" | 4,39 | 20 | 200 |
| R189DY006 | 1 1/4" | 6,75 | 10 | 100 |

Ниппель нехромированный с герметичной прокладкой.



R93

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|----------------|-------------------|---------|----|-----|
| R93Y003 | 3/4"М x 1/2"F | 1,91 | 20 | 200 |
| R93Y005 | 1/2"М x 1/4"F | 4,88 | 25 | 500 |
| R93Y006 | 1/2"М x 3/8"F | 3,60 | 25 | 250 |
| R93Y010 | 1"М x 1/2"F | 3,60 | 20 | 200 |
| R93Y011 | 1"М x 3/4"F | 5,57 | 25 | 250 |
| R93Y012 | 1 1/4"М x 1/2"F | 5,44 | 10 | 100 |
| R93Y014 | 1 1/4"М x 1"F | 4,23 | 20 | 200 |
| R93Y018 | 1 1/2"М x 1 1/4"F | 7,58 | 5 | 50 |

Переходник наружная-внутренняя резьба.



R592D

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|------------------|--------|---------|----|-----|
| R592DY004 | 3/4" | 2,77 | 50 | 500 |
| R592DY005 | 1" | 3,54 | 25 | 250 |
| R592DY006 | 1 1/4" | 5,98 | 20 | 200 |

ХРОМИРОВАННЫЙ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|------------------|--------|---------|----|-----|
| R592DX005 | 1" | 3,76 | 25 | 250 |
| R592DX006 | 1 1/4" | 6,35 | 20 | 200 |
| R592DX007 | 1 1/2" | 12,29 | 5 | 50 |

Пробка для коллектора с герметичной прокладкой.



R593D

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|------------------|-----------------|---------|----|-----|
| R593DY001 | 3/4"М x 3/8"F | 2,75 | 50 | 500 |
| R593DY002 | 3/4"М x 1/2"F | 3,23 | 25 | 250 |
| R593DY003 | 1"М x 3/8"F | 3,62 | 25 | 250 |
| R593DY004 | 1"М x 1/2"F | 3,62 | 25 | 250 |
| R593DY005 | 1"М x 3/4"F | 4,74 | 25 | 250 |
| R593DY006 | 1 1/4"М x 1/2"F | 5,70 | 20 | 200 |
| R593DY007 | 1 1/4"М x 3/4"F | 6,26 | 10 | 100 |
| R593DY008 | 1 1/4"М x 1"F | 7,27 | 10 | 100 |

Переходник наружная-внутренняя резьба с герметичной прокладкой.



R594

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------------|--------|---------|----|-----|
| R594Y001 | 1/2" | 1,57 | 50 | 500 |
| R594Y002 | 24/19 | 1,50 | 25 | 250 |
| R594Y003 | 26/19 | 1,57 | 25 | 250 |
| R594Y004 | 1" | 3,44 | 25 | 250 |
| R594Y005 | 3/4" | 2,89 | 50 | 500 |

Пробка для коллектора R586 с внутренней резьбой.

INFO

1/2" для 12 мм.
24/19 для 16 мм.
26/19 для 18 мм.



R564P

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|------------------|--------|---------|---|----|
| R564PY004 | 3/4" | 6,08 | 1 | 25 |
| R564PY005 | 1" | 8,98 | 1 | 10 |

T-образный фитинг для подключения гофрированных труб из нержавеющей стали, с плоским соединением.



Система GX (Giacomini eXpansion System)

Система полимерных трубопроводов GX предназначена для организации внутренних инженерных систем, для работы при длительных воздействиях высокой температуры и давления.

Высокую надежность соединений в течение всего жизненного цикла системы обеспечивают оптимизированный профиль соединительных штуцеров фитингов, монтажные кольца из полимера с молекулярной памятью, и труба из сшитого полиэтилена высокого качества с увеличенной толщиной стенки.


Компоненты системы

Полимерные трубы из сшитого полиэтилена PEX не подвержены коррозии и имеют защиту от проникновения кислорода через стенки. Трубы соответствуют действующим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам.


Полимерное кольцо обеспечивает сжимающие напряжения при монтаже фитинга и прочное неразъемное соединение фитинга с трубой. Ассортимент латунных фитингов, отвечающих всем требованиям надежности, долговечности, гигиенической безопасности, предъявляемым действующими международными и национальными стандартами, позволяет смонтировать гидравлическую систему любой сложности. Геометрия профиля монтажной части фитингов оптимизирована для использования без уплотнительных колец с трубами PN6 и PN10 серии GX.

Конструкция соединения системы GX обеспечивает быструю сборку и высокую надежность при небольшом количестве элементов, что приводит к уменьшению стоимости и повышению безопасности всей гидравлической системы. Благодаря большим проходным сечениям фитингов, малой шероховатости труб из сшитого полиэтилена снижаются гидравлические потери системы, влияющие на затраты по эксплуатации.

Компоненты системы GX соответствуют всем требованиям безопасности, предъявляемым к материалам, контактирующим с питьевой водой. Соединение является неразъемным, не требует обслуживания и может быть использовано для скрытого монтажа.




1
Резка трубы.
Отрезать трубу перпендикулярно оси, не допуская ее деформирования.



2
Установка кольца.
Надеть полимерное кольцо на трубу до упора торца трубы в выступы на торце кольца.



3
Расширение трубы (1).
Выбрать расширительную насадку, соответствующую диаметру трубы и постепенно расширять трубу.




4
Расширение трубы (2).
Шаг за шагом, проворачивая инструмент, перемещать далее трубу по расширительной насадке до упора. Поворот инструмента обязателен для равномерного расширения - правильного монтажа.



5
Установка фитинга.
Перед тем, как труба начнет сжиматься обратно, вставьте фитинг GX внутрь трубопровода до упора.



6
Завершение соединения.
Через 1 минуту соединение готово и можно переходить к следующему.



R996-GX

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|----------|--------|---------|-----|----|
| R996Y130 | 16x2,2 | 1,68 | 100 | - |
| R996Y131 | 20x2,8 | 2,36 | 100 | - |
| R996Y132 | 25x3,5 | 3,89 | 50 | - |
| R996Y135 | 32x4,4 | 6,88 | 4 | 40 |
| R996Y134 | 40x5,5 | 11,21 | 4 | 40 |

Труба GX из сшитого полиэтилена PE-X, с антикислородным барьером.



GX61

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|----------|--------|---------|----|-----|
| GX61Y013 | 16 | 0,30 | 20 | 300 |
| GX61Y014 | 20 | 0,35 | 20 | 300 |
| GX61Y015 | 25 | 0,55 | 20 | 200 |
| GX61Y016 | 32 | 0,92 | 5 | 200 |
| GX61Y017 | 40 | 2,68 | 5 | 200 |

Кольцо монтажное для системы GX.



GX103

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|---------|---------|----|-----|
| GX103Y004 | 20 x 16 | 2,41 | 10 | 250 |
| GX103Y005 | 25 x 16 | 3,79 | 10 | 100 |
| GX103Y006 | 25 x 20 | 3,79 | 10 | 100 |
| GX103Y008 | 32 x 20 | 12,96 | 5 | 100 |
| GX103Y009 | 32 x 25 | 10,12 | 5 | 100 |
| GX103Y010 | 40 x 25 | 22,52 | 1 | 20 |
| GX103Y011 | 40 x 32 | 22,28 | 1 | 20 |

Прямой переходный фитинг для системы GX.



GX109

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|--------------|---------|----|-----|
| GX109Y033 | 16 x 1/2"F | 3,11 | 10 | 250 |
| GX109Y043 | 16 x 3/4"F | 3,67 | 10 | 250 |
| GX109Y034 | 20 x 1/2"F | 3,33 | 10 | 250 |
| GX109Y044 | 20 x 3/4"F | 4,89 | 10 | 250 |
| GX109Y045 | 25 x 3/4"F | 5,35 | 10 | 100 |
| GX109Y055 | 25 x 1"F | 7,32 | 5 | 100 |
| GX109Y056 | 32 x 1"F | 13,73 | 5 | 100 |
| GX109Y067 | 40 x 1 1/4"F | 14,10 | 1 | 30 |
| GX109Y077 | 40 x 1 1/2"F | 16,29 | 1 | 20 |

Прямой фитинг с внутренней резьбой для системы GX.



GX127

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|------------|---------|----|-----|
| GX127Y003 | 16 x 1/2"M | 3,00 | 10 | 150 |
| GX127Y044 | 16 x 3/4"M | 4,28 | 10 | 50 |
| GX127Y043 | 20 x 1/2"M | 4,03 | 10 | 150 |
| GX127Y055 | 20 x 3/4"M | 5,17 | 10 | 50 |
| GX127Y045 | 25 x 3/4"M | 7,22 | 10 | 50 |
| GX127Y056 | 25 x 1"M | 8,44 | 5 | 50 |
| GX127Y066 | 32 x 1"M | 13,73 | 5 | 50 |

Угольник 90° с наружной резьбой для системы GX.



R996-GX-2

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|----------|-------------|---------|-----|-----|
| R996Y140 | 16x1,8 | 1,41 | 100 | - |
| R996Y141 | 16x1,8 | 1,41 | 240 | - |
| R996Y142 | 16x1,8 | 1,41 | 600 | - |
| R996Y157 | 20x1,9 | 2,19 | 100 | 100 |
| R996Y159 | 25x2,3 | 3,51 | 50 | 50 |
| R996Y160 | 32x2,9(4 м) | 5,67 | 40 | 40 |
| R996Y161 | 40x3,7(4 м) | 7,96 | 40 | 40 |

Труба GX из сшитого полиэтилена PE-X, тонкостенная.



GX102

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|---------|---------|----|-----|
| GX102Y003 | 16 x 16 | 1,50 | 10 | 250 |
| GX102Y004 | 20 x 20 | 2,87 | 10 | 250 |
| GX102Y005 | 25 x 25 | 4,10 | 10 | 100 |
| GX102Y006 | 32 x 32 | 9,96 | 5 | 100 |
| GX102Y007 | 40 x 40 | 24,21 | 1 | 20 |

Прямой фитинг для системы GX.



GX107

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|--------------|---------|----|-----|
| GX107Y033 | 16 x 1/2"M | 1,78 | 10 | 250 |
| GX107Y043 | 16 x 3/4"M | 2,80 | 10 | 250 |
| GX107Y034 | 20 x 1/2"M | 2,21 | 10 | 250 |
| GX107Y044 | 20 x 3/4"M | 3,06 | 10 | 250 |
| GX107Y054 | 20 x 1"M | 4,44 | 5 | 100 |
| GX107Y035 | 25 x 1/2"M | 3,35 | 10 | 250 |
| GX107Y045 | 25 x 3/4"M | 3,26 | 10 | 250 |
| GX107Y055 | 25 x 1"M | 5,10 | 5 | 100 |
| GX107Y056 | 32 x 1"M | 8,97 | 5 | 100 |
| GX107Y067 | 40 x 1 1/4"M | 14,33 | 1 | 30 |
| GX107Y077 | 40 x 1 1/2"M | 16,94 | 1 | 20 |

Прямой фитинг с наружной резьбой для системы GX.



GX122

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|---------|---------|----|-----|
| GX122Y003 | 16 x 16 | 2,38 | 10 | 250 |
| GX122Y004 | 20 x 20 | 3,50 | 10 | 100 |
| GX122Y005 | 25 x 25 | 5,10 | 5 | 50 |
| GX122Y006 | 32 x 32 | 10,55 | 5 | 50 |
| GX122Y007 | 40 x 40 | 22,67 | 5 | 50 |

Угольник 90° для системы GX.



GX129

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|------------|---------|----|-----|
| GX129Y033 | 16 x 1/2"F | 3,19 | 10 | 150 |
| GX129Y044 | 16 x 3/4"F | 4,85 | 10 | 50 |
| GX129Y034 | 20 x 1/2"F | 4,08 | 10 | 150 |
| GX129Y045 | 20 x 3/4"F | 4,91 | 10 | 50 |
| GX129Y055 | 25 x 3/4"F | 5,84 | 10 | 50 |
| GX129Y056 | 25 x 1"F | 10,68 | 5 | 50 |
| GX129Y066 | 32 x 1"F | 18,00 | 5 | 50 |

Угольник 90° с внутренней резьбой для системы GX.



GX150

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | | |
|-----------|--------------|---------|----|-----|
| GX150Y003 | 16 x 16 x 16 | 3,06 | 10 | 100 |
| GX150Y004 | 20 x 20 x 20 | 4,59 | 5 | 100 |
| GX150Y005 | 25 x 25 x 25 | 6,88 | 5 | 50 |
| GX150Y006 | 32 x 32 x 32 | 14,01 | 5 | 40 |
| GX150Y007 | 40 x 40 x 40 | 30,63 | 5 | 40 |

Тройник для системы GX.

GX153

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | | |
|-----------|-----------------|---------|---|-----|
| GX153Y033 | 16 x 1/2"М x 16 | 4,33 | 5 | 100 |
| GX153Y034 | 20 x 1/2"М x 20 | 5,35 | 5 | 100 |
| GX153Y044 | 20 x 3/4"М x 20 | 6,82 | 5 | 50 |
| GX153Y045 | 25 x 3/4"М x 25 | 9,23 | 5 | 50 |
| GX153Y056 | 32 x 1"М x 32 | 15,46 | 5 | 40 |

Тройник с наружной резьбой для системы GX.

GX139

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | | |
|-----------|------------------|---------|----|----|
| GX139Y003 | 16 x 1/2"F | 5,16 | 10 | 50 |
| GX139Y023 | 16x1/2"F (45 мм) | 5,08 | 5 | 50 |
| GX139Y004 | 20 x 1/2"F | 6,30 | 5 | 50 |
| GX139Y024 | 20x1/2"F (45 мм) | 6,22 | 5 | 50 |
| GX139Y005 | 20 x 3/4"F | 8,44 | 5 | 50 |
| GX139Y006 | 25 x 3/4"F | 8,35 | 5 | 50 |

Угольник установочный с настенным креплением, с внутренней резьбой для системы GX.

GX128

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | | |
|-----------|-------------------------|---------|---|----|
| GX128X013 | 16 x Ø15 - длина 250 мм | 9,67 | 1 | 50 |
| GX128X073 | 16 x Ø15 - длина 750 мм | 26,17 | 1 | 50 |
| GX128X014 | 20 x Ø15 - длина 250 мм | 11,51 | 1 | 50 |
| GX128X074 | 16 x Ø15 - длина 750 мм | 28,64 | 1 | 50 |

Угольник 90° с хромированной трубкой для системы GX.

GX165


| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | | |
|-----------|--------|---------|----|-----|
| GX165Y003 | 16 | 1,11 | 10 | 500 |
| GX165Y004 | 20 | 2,19 | 10 | 250 |
| GX165Y005 | 25 | 3,29 | 10 | 250 |

Заглушка для системы GX.

GX651

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | | |
|-----------|--------|---------|---|----|
| GX651Y003 | 16x16 | 7,26 | 1 | 80 |
| GX651Y004 | 20x20 | 10,68 | 1 | 60 |
| GX651Y005 | 25x25 | 15,70 | 1 | 40 |

Кран шаровой для системы GX, нехромированный, ручка - бабочка красная.



GX151

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | | |
|-----------|--------------|---------|----|-----|
| GX151Y009 | 16 x 20 x 16 | 4,33 | 10 | 100 |
| GX151Y014 | 20 x 16 x 16 | 4,33 | 10 | 100 |
| GX151Y015 | 20 x 16 x 20 | 4,71 | 10 | 100 |
| GX151Y016 | 20 x 20 x 16 | 5,02 | 10 | 100 |
| GX151Y017 | 20 x 25 x 20 | 6,79 | 10 | 100 |
| GX151Y021 | 25 x 16 x 16 | 5,40 | 5 | 100 |
| GX151Y022 | 25 x 16 x 20 | 6,52 | 5 | 100 |
| GX151Y023 | 25 x 16 x 25 | 6,64 | 5 | 100 |
| GX151Y025 | 25 x 20 x 20 | 6,72 | 5 | 100 |
| GX151Y026 | 25 x 20 x 25 | 7,40 | 5 | 100 |
| GX151Y028 | 25 x 25 x 16 | 7,92 | 5 | 100 |
| GX151Y027 | 25 x 25 x 20 | 7,92 | 5 | 100 |
| GX151Y032 | 32 x 20 x 20 | 14,63 | 5 | 50 |
| GX151Y033 | 32 x 20 x 25 | 14,26 | 5 | 50 |
| GX151Y035 | 32 x 25 x 25 | 14,18 | 5 | 50 |
| GX151Y036 | 32 x 25 x 32 | 14,44 | 5 | 50 |
| GX151Y037 | 32 x 32 x 20 | 18,16 | 5 | 40 |
| GX151Y038 | 32 x 32 x 25 | 14,97 | 5 | 40 |
| GX151Y044 | 40 x 20 x 40 | 21,73 | 1 | 10 |
| GX151Y045 | 40 x 25 x 40 | 22,99 | 1 | 10 |
| GX151Y047 | 40 x 32 x 32 | 22,48 | 1 | 10 |
| GX151Y048 | 40 x 32 x 40 | 25,61 | 1 | 10 |

Тройник переходной для системы GX.

GX154

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | | |
|-----------|-----------------|---------|---|-----|
| GX154Y033 | 16 x 1/2"F x 16 | 3,93 | 5 | 100 |
| GX154Y034 | 20 x 1/2"F x 20 | 5,02 | 5 | 100 |
| GX154Y044 | 20 x 3/4"F x 20 | 7,13 | 5 | 50 |
| GX154Y045 | 25 x 3/4"F x 25 | 7,62 | 5 | 50 |
| GX154Y056 | 32 x 1"F x 32 | 15,25 | 5 | 40 |

Тройник с внутренней резьбой для системы GX.

GX158

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | | |
|-----------|------------------------------|---------|---|----|
| GX158X013 | 16 x Ø15 x 16 - длина 250 мм | 13,33 | 1 | 50 |
| GX158X073 | 16 x Ø15 x 16 - длина 750 мм | 30,57 | 1 | 50 |
| GX158X014 | 20 x Ø15 x 20 - длина 250 мм | 15,10 | 1 | 50 |
| GX158X074 | 16 x Ø15 x 16 - длина 750 мм | 31,59 | 1 | 50 |

Тройник с хромированной трубкой для системы GX.

GX179



| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | | |
|-----------|----------------|---------|----|-----|
| GX179Y023 | 16 мм x 16 PEX | 3,99 | 10 | 250 |
| GX179Y033 | 18 мм x 16 PEX | 3,53 | 10 | 250 |
| GX179Y034 | 18 мм x 20 PEX | 5,43 | 10 | 250 |
| GX179Y043 | 1/2"E x 16 PEX | 4,06 | 10 | 250 |
| GX179Y053 | 3/4"E x 16 PEX | 3,53 | 10 | 250 |
| GX179Y054 | 3/4"E x 20 PEX | 5,34 | 10 | 250 |

Фитинг с накидной гайкой для системы GX.

GX152

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | | |
|-----------|------------------------|---------|---|----|
| GX152Y041 | 20 x 20 x 16 x 16 | 12,77 | 1 | 25 |
| GX152Y043 | 20 x 20 x 16 x 16 x 16 | 15,59 | 1 | 25 |

Фитинг-распределитель на 4 или 5 отводов, для системы GX



GX200-M

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|-------------------|----------------------|---------|---|---|
| GX200Y101* | 16x1,8-20x1,9-25x2,3 | 312,87 | 1 | - |
| GX200Y102 | 16x1,8-20x1,9-25x2,3 | 639,51 | 1 | - |
| GX200Y103 | 16x2,2-20x2,8-25x3,5 | 639,51 | 1 | - |

Ручной расширительный инструмент для системы GX

INFO

* только для тонкостенной трубы



GX200

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|------------------|--------------------|---------|---|---|
| GX200Y002 | 230 В (от сети) | 2721,44 | 1 | - |
| GX200Y004 | 22 В (аккумулятор) | 2910,65 | 1 | - |

Электрический расширительный инструмент для системы GX, питание от электросети или аккумулятора.



GX201

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|------------------|-----------------------|---------|---|---|
| GX201Y004 | батарея для GX200Y004 | 604,85 | 1 | - |

Принадлежности для системы GX



GX203

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|------------------|---------|---------|---|----|
| GX203Y001 | адаптер | 833,51 | 1 | - |
| GX203Y002 | смазка | 13,49 | 1 | 20 |

Принадлежности для системы GX



R578C

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|------------------|---------------|---------|----|---|
| R578CY001 | для г/картона | 6,08 | 50 | - |
| R578CY002 | для стены | 6,08 | 50 | - |

Монтажная планка для угольников установочных (водорозеток)



GX202

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|------------------|--------|---------|---|----|
| GX202Y013 | 16x2,2 | 161,40 | 1 | 50 |
| GX202Y016 | 20x2,8 | 161,40 | 1 | - |
| GX202Y018 | 25x3,5 | 161,40 | 1 | - |
| GX202Y022 | 32x4,4 | 418,18 | 1 | - |
| GX202Y027 | 40x5,5 | 1255,52 | 1 | - |
| GX202Y001 | 16x1,8 | 80,56 | 1 | - |
| GX202Y002 | 20x1,9 | 80,56 | 1 | - |
| GX202Y003 | 25x2,3 | 80,56 | 1 | - |
| GX202Y011 | 16x1,8 | 160,66 | 1 | - |
| GX202Y015 | 20x1,9 | 162,26 | 1 | - |
| GX202Y017 | 25x2,3 | 170,62 | 1 | - |
| GX202Y021 | 32x2,9 | 323,18 | 1 | - |
| GX202Y026 | 40x3,7 | 472,11 | 1 | - |

Расширительные головки для системы GX.

INFO

GX202Y001: расширительная головка 16 x 1,8 мм для GX200Y101.
 GX202Y011: расширительная головка 16 x 1,8 мм для GX200Y102, GX200Y002, GX200Y003, GX200Y004.
 GX202Y013: расширительная головка 16 x 2,2 мм для GX200Y102, GX200Y002, GX200Y003, GX200Y004.
 GX202Y002: расширительная головка 20 x 1,9 мм для GX200Y101.
 GX202Y015: расширительная головка 20 x 1,9 мм для GX200Y102, GX200Y002, GX200Y003, GX200Y004.
 GX202Y016: расширительная головка 20 x 2,8 мм для GX200Y102, GX200Y002, GX200Y003, GX200Y004.
 GX202Y003: расширительная головка 25 x 2,3 мм для GX200Y101.
 GX202Y017: расширительная головка 25 x 2,3 мм для GX200Y102, GX200Y002, GX200Y003, GX200Y004.
 GX202Y018: расширительная головка 25 x 3,5 мм для GX200Y102, GX200Y002, GX200Y003, GX200Y004.
 GX202Y021: расширительная головка 32 x 2,9 мм (тип Н) для GX200Y002, GX200Y003, GX200Y004.
 GX202Y022: расширительная головка 32 x 4,4 мм (тип Н) для GX200Y002, GX200Y003, GX200Y004.
 GX202Y026: расширительная головка 40 x 3,7 мм (тип Н) для GX200Y002, GX200Y003, GX200Y004.
 GX202Y027: расширительная головка 40 x 5,5 мм для GX200Y003, GX200Y004.



GX202Y001 GX202Y002 GX202Y003 GX202Y011 GX202Y015 GX202Y017 GX202Y013 GX202Y016 GX202Y018 GX202Y021 GX202Y022 GX202Y026 GX202Y027 GX203Y001 GX203Y002

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX200Y101 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GX200Y102 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GX200Y103 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GX200Y002 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GX200Y004 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |

● В КОМПЛЕКТЕ ○ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ ● НЕ СОВМЕСТИМ

Система Giacoquest

Как производить соединения



1 После того, как Вы отрезали трубу проверьте сечение на отсутствие заусенцев. Наличие заусенцев может привести к неправильному соединению.



2 Наденьте специальное медное обжимное кольцо на трубу.




3 Вставляйте фитинг в трубу до упора. Поместите обжимное кольцо на расстоянии 3-6 мм от края трубы.



4 Поместите инструмент таким образом, чтобы обжимное кольцо полностью было закрыто захватами инструмента. Держите инструмент под углом 90° к фитингу, и сожмите его полностью.

Как использовать измерительный прибор



Стальная пластина "Go No-Go" используется для калибровки, чтобы проверить каждую складку обжатой поверхности. При правильной установке и обжатии отверстие "Go" должно свободно проходить вокруг обжатого кольца по всей его ширине и диаметру. Вы не должны применять силу во время проворачивания измерительного прибора. Отверстие "No-Go" не должно проходить и проворачиваться вокруг обжатого кольца. Если обжатое соединение не проходит данный тест, то оно должно быть отрезано вместе с трубой.

ПРАВИЛЬНО



Для надежности производимого теста всегда располагайте измерительный прибор под углом 90° к фитингу.



Убедитесь в том, что вы используете отверстие измерительного прибора диаметром, соответствующим данной трубке.



Всегда проверяйте каждое соединение при помощи измерительного прибора.

НЕ ПРАВИЛЬНО



Не проверяйте само соединение, нужно проверять обжатое кольцо.



Не пробуйте произвести разжатие кольца, оно должно быть отрезано с фитингом и выброшено.



Не модифицируйте измерительный прибор никоим образом. Он должен быть заводского изготовления с погрешностью 0.5 мм.

GZ996

БЕЗ АНТИКИСЛОРОДНОГО БАРЬЕРА

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|--------|---------|-----|---|
| GZ996Y003 | 1/2" | 1,51 | 100 | - |
| GZ996Y005 | 3/4" | 2,73 | 100 | - |
| GZ996Y006 | 1" | 4,52 | 50 | - |
| GZ996Y205 | 3/4" * | 2,83 | 4 | - |
| GZ996Y206 | 1" * | 4,73 | 4 | - |

С АНТИКИСЛОРОДНЫМ БАРЬЕРОМ

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|--------|---------|-----|---|
| GZ996Y103 | 1/2" | 1,49 | 100 | - |
| GZ996Y105 | 3/4" | 2,79 | 100 | - |
| GZ996Y106 | 1" | 4,89 | 50 | - |
| GZ996Y255 | 3/4" * | 3,50 | 4 | - |
| GZ996Y256 | 1" * | 5,85 | 4 | - |
| GZ996Y253 | 1/2" | 2,13 | 4 | - |

Труба Giacoquest из сшитого полиэтилена PE-X.

ⓘ INFO

* труба в отрезках длиной 4 м.



GZ61

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|----------|--------|---------|-----|-------|
| GZ61Y003 | 1/2" | 0,80 | 100 | 1 000 |
| GZ61Y005 | 3/4" | 1,02 | 100 | 500 |
| GZ61Y006 | 1" | 1,28 | 100 | 500 |

Обжимное кольцо Giacoquest для обжимного соединения.



GZ102

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|-----------|---------|----|-----|
| GZ102Y003 | 1/2"x1/2" | 0,87 | 10 | 500 |
| GZ102Y004 | 3/4"x3/4" | 3,33 | 10 | 250 |
| GZ102Y005 | 1"x1" | 3,85 | 10 | 250 |

Прямой фитинг Giacoquest для обжимного соединения.



GZ103

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|-----------|---------|----|-----|
| GZ103Y004 | 3/4"x1/2" | 3,33 | 10 | 500 |
| GZ103Y005 | 1"x1/2" | 3,39 | 10 | 250 |
| GZ103Y006 | 1"x3/4" | 3,53 | 10 | 250 |

Прямой переходной фитинг Giacoquest для обжимного соединения.



GZ107

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|------------|---------|----|-----|
| GZ107Y033 | 1/2"x1/2"M | 2,69 | 10 | 250 |
| GZ107Y043 | 1/2"x3/4"M | 3,00 | 10 | 250 |
| GZ107Y034 | 3/4"x1/2"M | 3,00 | 10 | 250 |
| GZ107Y044 | 3/4"x3/4"M | 3,59 | 10 | 250 |
| GZ107Y054 | 3/4"x1"M | 4,42 | 10 | 100 |
| GZ107Y035 | 1"x1/2"M | 4,42 | 10 | 100 |
| GZ107Y045 | 1"x3/4"M | 4,42 | 10 | 100 |
| GZ107Y055 | 1"x1"M | 5,69 | 10 | 100 |

Прямой фитинг Giacoquest с наружной резьбой для обжимного соединения.



GZ109

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|------------|---------|----|-----|
| GZ109Y033 | 1/2"x1/2"F | 2,82 | 10 | 250 |
| GZ109Y034 | 3/4"x1/2"F | 3,11 | 10 | 250 |
| GZ109Y044 | 3/4"x3/4"F | 3,77 | 10 | 250 |
| GZ109Y045 | 1"x3/4"F | 4,62 | 10 | 100 |
| GZ109Y055 | 1"x1"F | 5,92 | 10 | 100 |

Прямой фитинг Giacoquest с внутренней резьбой для обжимного соединения.



GZ122

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|-----------|---------|----|-----|
| GZ122Y003 | 1/2"x1/2" | 1,50 | 10 | 250 |
| GZ122Y004 | 3/4"x3/4" | 2,39 | 10 | 250 |
| GZ122Y005 | 1"x1" | 4,68 | 10 | 100 |

Угольник 90° Giacoquest для обжимного соединения.



GZ127

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|------------|---------|----|-----|
| GZ127Y003 | 1/2"x1/2"M | 3,53 | 10 | 150 |
| GZ127Y043 | 1/2"x3/4"M | 3,88 | 10 | 50 |
| GZ127Y044 | 3/4"x3/4"M | 4,86 | 10 | 50 |
| GZ127Y045 | 1"x3/4"M | 6,01 | 10 | 50 |
| GZ127Y055 | 1"x1"M | 7,71 | 10 | 50 |

Угольник 90° Giacoquest, с наружной резьбой для обжимного соединения.



GZ129

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|------------|---------|----|-----|
| GZ129Y033 | 1/2"x1/2"F | 3,59 | 10 | 150 |
| GZ129Y034 | 3/4"x1/2"F | 3,99 | 10 | 150 |
| GZ129Y044 | 3/4"x3/4"F | 5,06 | 10 | 50 |
| GZ129Y045 | 1"x3/4"F | 6,22 | 10 | 50 |
| GZ129Y055 | 1"x1"F | 7,93 | 10 | 50 |

Угольник 90° Giacoquest, с внутренней резьбой для обжимного соединения.



GZ139

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|------------|---------|----|----|
| GZ139Y003 | 1/2"x1/2"F | 3,66 | 10 | 50 |
| GZ139Y004 | 3/4"x1/2"F | 4,42 | 10 | 50 |
| GZ139Y044 | 3/4"x3/4"F | 5,26 | 10 | 50 |
| GZ139Y045 | 1"x3/4"F | 6,61 | 10 | 50 |

Угольник 90° Giacoquest, с настенным креплением для обжимного соединения.



GZ150

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|--------|---------|----|-----|
| GZ150Y003 | 1/2" | 1,76 | 10 | 500 |
| GZ150Y004 | 3/4" | 2,87 | 10 | 250 |
| GZ150Y005 | 1" | 5,64 | 10 | 100 |

Тройник Giacoqest для обжимного соединения.



GZ153

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|-----------------|---------|----|-----|
| GZ153Y033 | 1/2"x1/2"Мх1/2" | 2,74 | 10 | 100 |
| GZ153Y034 | 3/4"x1/2"Мх3/4" | 4,02 | 10 | 100 |

Тройник Giacoqest с наружной резьбой для обжимного соединения.



GZ165

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|--------|---------|----|------|
| GZ165Y003 | 1/2" | 0,83 | 10 | 1000 |
| GZ165Y004 | 3/4" | 3,18 | 10 | 500 |
| GZ165Y005 | 1" | 3,73 | 10 | 250 |

Заглушка Giacoqest для обжимного соединения.



GZ651

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|--------|---------|---|-----|
| GZ651Y003 | 1/2" | 6,76 | 1 | 100 |
| GZ651Y004 | 3/4" | 8,83 | 1 | 100 |
| GZ651Y005 | 1" | 13,77 | 1 | 100 |

Кран шаровой Giacoqest для обжимного соединения, ручка-бабочка красная.



GZ200C

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|--------|---------|---|---|
| GZ200Y203 | 1/2" | 230,95 | 1 | - |
| GZ200Y205 | 3/4" | 230,95 | 1 | - |

Средние обжимные щипцы.



GZ211

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|----------------|---------|---|---|
| GZ211Y001 | 3/8"-1/2"-3/4" | 4,08 | 1 | - |
| GZ211Y003 | 1" | 4,08 | 1 | - |

Контрольный калибр.



GZ158

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|------------------------------|---------|---|----|
| GZ158X003 | 1/2"xØ15x1/2" - Длина 300 мм | 19,09 | 1 | 50 |
| GZ158X073 | 1/2"xØ15x1/2" - Длина 750 мм | 49,70 | 1 | 25 |

Тройник Giacoqest с изогнутой медной хромированной трубкой Ø15 для обжимного соединения системы Giacoqest.



GZ151

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|----------------|---------|----|-----|
| GZ151Y009 | 1/2"x3/4"x1/2" | 2,15 | 10 | 250 |
| GZ151Y014 | 3/4"x1/2"x1/2" | 1,99 | 10 | 250 |
| GZ151Y015 | 3/4"x1/2"x3/4" | 3,07 | 10 | 250 |
| GZ151Y016 | 3/4"x3/4"x1/2" | 3,07 | 10 | 250 |
| GZ151Y023 | 1"x1/2"x1" | 6,01 | 10 | 100 |
| GZ151Y025 | 1"x3/4"x3/4" | 6,18 | 10 | 150 |
| GZ151Y017 | 3/4"x1"x3/4" | 6,18 | 10 | 100 |
| GZ151Y026 | 1"x3/4"x1" | 6,32 | 10 | 100 |
| GZ151Y027 | 1"x1"x3/4" | 6,32 | 10 | 100 |

Тройник переходной Giacoqest для обжимного соединения.



GZ154

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|-----------------|---------|----|-----|
| GZ154Y033 | 1/2"x1/2"Fx1/2" | 3,18 | 10 | 100 |
| GZ154Y034 | 3/4"x1/2"Fx3/4" | 4,48 | 10 | 100 |
| GZ154Y035 | 1"x1/2"Fx1" | 8,24 | 10 | 100 |
| GZ154Y045 | 1"x3/4"Fx1" | 8,78 | 10 | 100 |

Тройник Giacoqest с внутренней резьбой для обжимного соединения.



GZ179

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|--------------|---------|----|-----|
| GZ179Y032 | 16x1/2" | 3,09 | 10 | 250 |
| GZ179Y042 | 18x1/2" | 3,35 | 10 | 250 |
| GZ179Y045 | 18x3/4" | 7,05 | 10 | 100 |
| GZ179Y062 | 1/2"E x 1/2" | 3,14 | 10 | 250 |

Переходник резьбовой для трубы Giacoqest.



GZ200

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|--------|---------|---|---|
| GZ200Y003 | 1/2" | 263,21 | 1 | - |
| GZ200Y004 | 3/4" | 263,21 | 1 | - |
| GZ200Y005 | 1" | 387,75 | 1 | - |

Большие обжимные щипцы.



GZ201

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|--------|---------|---|---|
| GZ201Y001 | - | 99,01 | 1 | - |

Инструмент для удаления обжимных колец.



GZ128

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|-------------------------|---------|---|----|
| GZ128X003 | 1/2"xØ15 - Длина 300 мм | 16,04 | 1 | 50 |
| GZ128X023 | 1/2"xØ15 - Длина 150 мм | 10,62 | 1 | 50 |
| GZ128X073 | 1/2"xØ15 - Длина 750 мм | 41,70 | 1 | 25 |

Угольник 90° Giacoqest с медной хромированной трубкой Ø15 для обжимного соединения системы Giacoqest.



GZ152-1

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------|---------------------|---------|---|----|
| GZ152Y041 | 3/4"x1/2"x1/2"x1/2" | 5,04 | 5 | 50 |

Коллектор Giacoqest с 3 выходами 1/2" и 1 входом 3/4" для обжимного соединения.



GZ152-2

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|------------------|--------------------------|---------|---------|----|---|
| GZ152Y042 | 3/4"x1/2"x1/2"x1/2"x1/2" | 5,23 | 5 | 50 | |

Коллектор Giacoquest с 4 выходами 1/2" и 1 входом 3/4" для обжимного соединения.



GZ152-3

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|------------------|--------------------------|---------|---|----|
| GZ152Y043 | 3/4"x1/2"x1/2"x1/2"x3/4" | 6,01 | 5 | 50 |

Коллектор Giacoquest с 3 выходами 1/2" и 2 входами 3/4" для обжимного соединения.



GZ152-4

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|------------------|-------------------------------|---------|---|----|
| GZ152Y044 | 3/4"x1/2"x1/2"x1/2"x1/2"x3/4" | 6,47 | 5 | 50 |

Коллектор Giacoquest с 4 выходами 1/2" и 2 входами 3/4" для обжимного соединения.



Комплектующие и инструменты

R998

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------------|---------|---------|---|---|
| R998Y005 | красный | 1,28 | - | - |
| R998Y006 | синий | 1,28 | - | - |

Сквозной наконечник для гофрированного кожуха (синего или красного цвета).



R990

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------------|--------|---------|---|----|
| R990Y001 | 12-25 | 23,27 | 1 | 50 |

Резак для труб GIACOTHERM и GIACOFLEX.



R990M

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|------------------|--------|---------|---|---|
| R990MY001 | - | 186,26 | 1 | 1 |

Резак для многослойных труб.



R865

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------------|--------|---------|---|---|
| R865Y001 | - | 481,35 | 1 | - |

Универсальный размотчик для полимерных труб, складной конструкции



RP205

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|------------------|--------|---------|----|---|
| RP205Y001 | 0÷20 | 125,13 | 25 | - |

Инструмент для зачистки труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных.



RP208

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|------------------|--------|---------|---|----|
| RP208Y016 | 16x2 | 7,65 | 1 | 50 |
| RP208Y018 | 18x2 | 8,94 | 1 | 50 |
| RP208Y020 | 20x2 | 10,26 | 1 | - |

Стальная трубогнущая пружина.



RP209

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|------------------|---------------------------|---------|---|----|
| RP209Y101 | 16x2 - 20x2 - 26x3 - 32x3 | 84,53 | 1 | 10 |
| RP209Y102 | 40x3,5 - 50x4 - 63x4,5 | 248,33 | 1 | 10 |

Калибратор/очиститель для многослойных труб.



R576

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | □ | ⊞ |
|-----------------|--------|---------|----|-----|
| R576X001 | - | 15,48 | 10 | 200 |

Ремонтный фитинг для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX 12x1, 15x2,5, 16x2,2



P51RN

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|-----------|--------|---------|------|-------|
| P51RNY000 | Ø6 | 0,30 | 100 | 1000 |
| P51RNY001 | Ø8 | 0,30 | 100 | 1000 |
| P51RNY002 | Ø10 | 0,47 | 1000 | - |
| P51RNY003 | Ø12 | 0,47 | 500 | 10000 |
| P51RNY004 | Ø14 | 0,56 | 500 | 10000 |
| P51RNY005 | Ø15 | 0,77 | 500 | - |
| P51RNY006 | Ø16 | 0,77 | 500 | 10000 |
| P51RNY007 | Ø18 | 0,77 | 1000 | 10000 |
| P51RNY008 | Ø20 | 0,77 | 500 | - |
| P51RNY009 | Ø22 | 0,98 | 500 | 4000 |
| P51RNY010 | Ø28 | 1,53 | 500 | - |
| P51RNY011 | Ø35 | 2,82 | 500 | 5000 |

Черная кольцевая прокладка для медных труб, в соответствии с EN 681-1 для водораспределительных систем (водопровод и отопление).



P57G

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|----------|-----------------|---------|----|-----|
| P57GY014 | 3/4" x R37 1/2" | 0,46 | 50 | 500 |
| P57GY015 | 1" x R37 3/4" | 0,61 | 50 | 500 |

Кольцевая прокладка для P18S.



R131

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|----------|--------|---------|---|---|
| R131Y001 | 24 | 30,03 | 1 | - |
| R131Y003 | 27/29 | 36,08 | 1 | - |
| R131Y004 | 29/30 | 43,06 | 1 | - |

Открытый многоугольный ключ.

ⓘ INFO

24 для адаптеров с базой 12.

27/27 для адаптеров с базой 16.

27/29 для адаптеров с базой 16 и накидных гаек со штуцером 3/8".

29/30 для переходников с базой 18 и накидных гаек со штуцером 1/2".



P51RG

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|-----------|--------|---------|------|-------|
| P51RGY001 | Ø8 | 0,47 | 100 | 1000 |
| P51RGY002 | Ø10 | 0,56 | 500 | - |
| P51RGY003 | Ø12 | 0,77 | 500 | 10000 |
| P51RGY004 | Ø14 | 0,98 | 500 | 10000 |
| P51RGY005 | Ø15 | 0,98 | 500 | - |
| P51RGY006 | Ø16 | 1,06 | 500 | 10000 |
| P51RGY007 | Ø18 | 1,06 | 1000 | - |
| P51RGY008 | Ø20 | 1,06 | 500 | - |
| P51RGY009 | Ø22 | 1,26 | 500 | 5000 |
| P51RGY010 | Ø28 | 2,14 | 500 | - |
| P51RGY011 | Ø35 | 4,19 | 500 | 5000 |

Желтая кольцевая прокладка для медных труб, в соответствии с EN 549 - EN 682 для распределительных систем газа и жидких углеводородов.



P61R

| КОД | РАЗМЕР | ЦЕНА, € | ☐ | ☒ |
|----------|--------|---------|------|-------|
| P61RY001 | Ø8 | 0,18 | 200 | 5000 |
| P61RY002 | Ø10 | 0,18 | 1000 | - |
| P61RY003 | Ø12 | 0,26 | 1000 | 10000 |
| P61RY004 | Ø14 | 0,26 | 500 | 5000 |
| P61RY005 | Ø15 | 0,31 | 500 | 5000 |
| P61RY006 | Ø16 | 0,31 | 500 | 5000 |
| P61RY007 | Ø18 | 0,31 | 500 | 2500 |
| P61RY008 | Ø22 | 0,57 | 500 | 5000 |
| P61RY009 | Ø20 | 0,88 | 500 | 5000 |
| P61RY010 | Ø28 | 1,16 | 100 | - |
| P61RY011 | Ø35 | 2,04 | 100 | 1000 |

Кольцо обжимное для адаптера для медной трубы.

